

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



INNOVATIVE
ECONOMY
NATIONAL COHESION STRATEGY

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



Содержание


- 3 Вступление**
- 4 О компании. Зачем маркировать?**
- 5 Стандарты и сертификаты**
- 6 Методы маркировки и типы упаковки**
- 7 Описание каталога. Международный цветовой код.**
- 8 Группы продуктов**
- 14 Продукты**
- 114 Промо-материалы**
- 115 Таблица индексов**



Добрый день,

Вы держите в руках очередное издание каталога компании Partex Marking Systems, дополненный новыми продуктами. В настоящее время наблюдается значительный рост интереса к нашей компании, и, желая его использовать, мы представляем наше текущее предложение. Мы очень гордимся нашей компанией и ее динамичным развитием. Мы инвестируем в будущее, в новые технологии и экологически чистые решения.

Partex является мировым лидером в области промышленных систем маркировки. Мы производим продукты, позволяющие идентифицировать провода, кабели, трубы и компоненты. Наша уникальная система маркировки способствует повышению эффективности и увеличению уровня безопасности. Благодаря гибкости, которую мы демонстрируем в нашей организации, а также благодаря нашим производственным процессам мы можем адаптировать нашу продукцию к индивидуальным ожиданиям и требованиям каждого клиента. Компания Partex состоит из головной компании и нескольких дочерних. Тем не менее, мы хотим быть узнаваемыми как одна организация, а не несколько отдельных компаний. Мы хотим, чтобы семейная культура и атмосфера головной компании Partex из города Gullspang в Швеции проникла во весь концерн, создавая одну большую семью. На следующих страницах мы предлагаем Вам ознакомиться с нашей компанией и нашим предложением.



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



О КОМПАНИИ



Фирма PARTEX MARKING SYSTEMS была основана в 1948 году Тором Лёофом в городе Гульспанг, в центральной Швеции. С тех пор она занимается производством полных систем обозначений, изоляционных трубок и кабельных аксессуаров.

Многие из наших клиентов уже знают, что PARTEX - это шведская фирма, которая выпустила на рынок популярнейший однознаковый маркер РА. Этот каталог будет для Вас отличным проводником в мире систем маркировки и кабельных принадлежностей.

Стоит также добавить, что значительная часть наших продуктов появилась в ответ на конкретные запросы клиентов, имевших проблемы с маркировкой различных систем. Если у Вас есть похожие проблемы и задачи - не тратьте время и свяжитесь с нами как можно скорее!

ЗАЧЕМ МАРКИРОВАТЬ?



Маркировка повышает безопасность и снижает количество отказов, вызванных ошибками подключения. Облегчает ремонт, снижает стоимость обслуживания. На сегодняшний день, необходимость применения маркировки точно определена через законодательные нормы.

ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ ИМЕННО PARTEX?

Partex предлагает полный диапазон решений и продуктов для маркировки. 70-ти летний опыт сделал нас экспертами в этой области.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ



В целях обеспечения гарантий того, что системы маркировки PARTEX способны выдерживать воздействие множества внешних факторов, они подвергаются многочисленным тестам в Шведском Национальном Институте Исследований и Испытаний. Постоянными наблюдениями и проведением тестов в жёстких условиях проверяют стойкость к влиянию различных сред: плесень, ржавчина, огонь, экстремальные температуры, ультрафиолетовое излучение и разнообразные химикаты.

Ниже приведён список ключевых тестов.

| ТЕСТ | МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ |
|--------------------------------|---|
| Воспламеняемость | Соответствует норме UL94 |
| Низкая температура | Маркеры выдерживаются при температуре -30°C в течение 4-х часов. Проверяется образование трещин, сколов и других подобных повреждений. Кроме того, проверяется лёгкость последующей установки. |
| Высокая температура | Маркеры выдерживаются при температуре +70°C в течение 1-го часа. Если материал успешно прошёл испытание, тест повторяется уже при более высокой температуре. |
| Стойкость материала к старению | Процесс ускоренного искусственного старения в тепловой камере соответствует пребыванию материала на открытом воздухе при температуре +20°C в течение 30-ти лет. Проверяется наличие трещин, сколов и другие похожие повреждения, потеря формы. Также проверяется лёгкость установки. |
| Стойкость к ультрафиолету | Ускоренный тест в соответствии с нормой ISO 4892-2: однолетнее пребывание на открытом воздухе на юге Швеции. Проверяется насыщенность, изменение оттенка оригинального цвета и четкость нанесённого обозначения. |
| Стойкость текста к стиранию | Согласно Методу 2172 Шведского Национального Института Исследований и Испытаний (стирающая машина). Нагрузка по диаметру профиля: 75 г на мм. |
| Химическая стойкость | Установленные маркеры выдерживаются на протяжении 24-х часов при температурах +23°C и -2°C погружёнными в химикаты. Сушатся в течение 2-х часов, а затем проверяется их функциональность, сохранность цвета и разборчивость обозначений. Применяемые химикаты: синтетическое дизельное масло, 25%-ная серная кислота, основное чистящее вещество (Berol 226, 10%), дистиллированная и морская (NaCl 5%) вода, трансформаторное масло (Nytro 10X), этанол 95%, другие средства по запросу. |
| Электрическая стойкость | Соответствует норме IEC 93. |
| Сопротивление озону | Тестовые образцы вытягиваются на 33% и остаются под воздействием озона 100 ± 5 pphm при температурах +65°C и -3°C на протяжении 92-х часов. |

СЕРТИФИКАТЫ
ISO 9001:2008



МЕТОДЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ И ВИДЫ УПАКОВКИ

МЕТОДЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ

1 2 3
M1

МАРКЕРЫ ОДНОЗНАКОВЫЕ

Состоит в применении однознаковых маркеров, из которых можно составлять любую надпись. Монтажник получает нужные обозначения прямо на рабочем месте, набирая маркеры для образования конкретной комбинации символов.

1 2 3
M2

МАРКЕРЫ МНОГОЗНАКОВЫЕ

Позволяет заказывать готовые маркеры с любыми обозначениями. Маркеры производятся на PARTEX по спецификации клиента. Единственное, что нужно сделать - это подготовить полный список необходимых обозначений и передать его в PARTEX по e-mail или на диске

1 2 3
M3

СДЕЛАЙ САМ

Делайте собственные обозначения прямо на рабочем месте, используя специальные оборудование PARTEX для производства маркировки.

ВИДЫ УПАКОВКИ



катушка 1000 шт.



диск 250/500 шт.



пачка 100 шт.



пачка 250 шт.



несортированные



на ленте



профиль на бобине



коробка с полосками



пачка 50/100/200 шт.




Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



ОПИСАНИЕ КАТАЛОЖНОГО НОМЕРА

PA - 1 0 0 0 3 BV 4 0 . 1



1. Серия продукта

PA = профиль PA
PO = профиль PO
PK = профиль PK

2. Опции Z = Zerex/ Безгалогеновый

3. Размер

4. Длина

5. Упаковка

A = Упаковка с нарезанными маркерами
B = Катушка с надрезанными маркерами
P = Упаковка с полосками надрезанных маркеров
S = Диск с надрезанными маркерами

6. Тип надписи B = Черная чернильная

надпись

V = Горячее тиснение

N = Нейтральный / Чистые маркеры

7. Цвет маркера

Цвета соответствуют международному цветовому коду

8. Цвет надписи

Цвет надписи соответствует международному цветовому коду. На некоторые продукты могут быть нанесены только белые или черные надписи.

9. Знак A-Z Буквы

0-9 Цифры

Специальные знаки : + - / символ земля и т.д.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОД ЦВЕТОВ

Мы предлагаем несколько типов печати. Например, на однознаковые маркеры надпись наносится горячей штамповкой, а на многознаковые - струйными или термопереносящими принтерами. Цвета маркеров соответствуют международному коду цветов, приведённому ниже.

| | | | |
|---|--|---|--|
| 0 | маркер чёрный (RAL9011) белая печать | 5 | маркер зелёный (RAL6001) белая печать |
| 1 | маркер коричневый (RAL8015) белая печать | 6 | маркер синий (RAL5010) белая печать |
| 2 | маркер красный (RAL3018) белая печать | 7 | маркер фиолетовый (RAL4006) белая печать |
| 3 | маркер оранжевый (RAL2004) чёрная печать | 8 | маркер серый (RAL7005) чёрная печать |
| 4 | маркер жёлтый (RAL1021) чёрная печать | 9 | маркер белый (RAL9010) чёрная печать |
| | маркер жёлто- зелёный, чёрная печать | + | маркер красный, белая печать |
| | | - | маркер синий, белая печать |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



ГРУППЫ ПРОДУКТОВ [МАРКЕРЫ]



PA Маркеры однознаковые замкнутого профиля. Стр.14



PA+/PC/PK/PO/PY/PKS/PPQ
Маркеры многознаковые
Обозначения, нанесённые по
спецификации клиента. Стр.48



PC Маркеры однознаковые открытого профиля. Стр.16



PO/POZ Овальный профиль для маркировки проводов и кабелей (POZ - без галогенов). Стр.38



PT Прозрачный маркер замкнутого профиля с кармашком для тонкого ярлычка. Стр.18



PT+ Прозрачный маркер замкнутого профиля с кармашком для плотного ярлычка. Стр.18



PTC Маркер открытого профиля с прозрачным кармашком для плотного ярлычка. Стр.20



PTZ+ Безгалогеновый маркер закрытого профиля с прозрачным кармашком для плотного ярлычка. Стр.18



PY Маркеры однознаковые замкнутого профиля для проводов малых диаметров. Стр.15



PHZ Трубки термоусаживаемые для печати на термопереносящих принтерах. Стр.40



PHZF Плоские безгалогеновые термоусаживаемые трубы для печати на термопереносящих принтерах. Стр.42



PKS Однознаковые маркеры из нержавеющей стали, устанавливаемые на стальной держатель. Стр.26



PKS Многознаковые маркеры, из нержавеющей стали, изготавливаемые методом штамповки. Текст по спецификации клиента, до 4-х строк. Стр.28



PKS Хомуты стальные. Высокопрочные хомуты, изготавливаемые из кислотостойкой нержавеющей стали стали AISI 316. Стр.30



PKSC Хомуты стальные с покрытием. Хомуты самозатягивающиеся из кислотостойкой нержавеющей стали, покрыты слоем полизэстра. Стр. 31



PKS10AT Инструмент для затягивания и автоматической обрезки стальных хомутов. Стр. 30, 31



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





PA+/PC/PK/PO/PY/PKS/PPQ
Маркеры многознаковые
Обозначения, нанесённые по
спецификации. Стр. 48



PFC Карточки пластиковые
с ярлычками. Из материалов,
не содержащих галогенов.
Стр. 61



PK Маркеры однознаковые,
устанавливаемые на
держателях РОН или РКН.
Стр. 22



PM Прозрачные маркеры с
половиной для установки
ярлычка. Крепятся на кабель
при помощи хомутов. Стр. 32



PO/POZ Овальный
профиль для маркировки
проводов и кабелей (POZ -
без галогенов). Стр. 38



PTM Прозрачный маркер с
кармашком для ярлычка.
Устанавливается на кабель
при помощи хомута. Стр. 34



PHZ Трубы
термоусаживаемые для
печати на термопереносящих
принтерах. Стр. 40



PHZF Плоские безгалогеновые
термоусаживаемые трубы для
печати на термопереносящих
принтерах. Стр. 42



PPQ Эластичный
профиль для маркеров на
кабели Стр. 36.



ProSleeve маркеры,
для объектов с повышенными
требованиями к безопасности и
качеству маркировки. Стр. 87




PFC Карточки пластиковые с
ярлычками. Из материалов,
не содержащих галогенов.
Стр. 61



PP+ / PPA+ Плоский профиль,
устанавливаемый в карманы
маркеров или на клеммы
(PPA - самоклеющийся). Стр. 62



PS Маркировка компонентов.
Универсальная система для
обозначения модульной
аппаратуры и электрических
компонентов. Стр. 58



TX Маркировка для клемм.
Маркировка для клемм
различных производителей.
Стр. 44

ГРУППЫ ПРОДУКТОВ [МАРКИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА / ЯРЛЫЧКИ]



MK10 - Принтер с перфо-ратором.
Промышленный термопереносящий принтер для печати обозначений. Стр. 84



MK10-DH - Принтер с перфо-ратором, двусторонняя печать.
Промышленный термопереносящий принтер для двусторонней печати обозначений. Стр. 84



MK10-MINI - Принтер термотрансферный для печати на маркерах ProSleeve. Стр. 82



PRIMACY EVOLIS - Принтер для карт. Термопереносящий цветной принтер для печати на пластиковых картах PFC. Стр. 109



MK500 - PLOTER
Производительный плоттер А3 для печати обозначений на провода, кабели, клеммы и компоненты Стр. 91



MK100 - BASIC
Новый экономичный плоттер А4 для печати обозначений на провода, кабели, клеммы и компоненты. Стр. 88



MK500-GRAVER
Гравировальный набор для табличек, устанавливаемых на плоттеры MK500 или MK100 Стр. 96



SP2000 - Промышленная высокопроизводительная термо-переносящая машина для получения большого количества готовых маркеров. Стр. 102




WinSign
Программа для управления устройствами, наносящими обозначения, с ПК. Стр. 105



PROMARK T-1000c - Новый термопереносящий принтер. Профессиональный принтер (с подключением к ПК) для получения готовых маркеров. Стр. 78



Promark Creator - программное обеспечение для проектирования и управления производством маркеров на принтерах Promark T-1000c, T-800 Стр. 107



PF Бумажные ярлычки на полимерной основе для установки в прозрачные . Стр. 60



PFA Самоклеющиеся ярлычки на полимерной основе для обозначения электротехнических компонентов. Стр. 63



PFC Карточки пластиковые с ярлычками из материалов, не содержащих галогены. Стр. 61



PLL Ярлычки и самоламинирующиеся этикетки для печати на лазерных принтерах. Стр. 77



PP+ / PPA+ Плоский профиль, устанавливаемый в карманы маркеров или на клеммы (PPA - самоклеющийся). Стр. 62

ГРУППЫ ПРОДУКТОВ [ХОМУТЫ / ТАБЛИЧКИ]



PKB - Хомуты кабельные. Прочные безгалогеновые самозатягивающиеся хомуты, изготавливаемые из нейлона Стр. 73



PKBS - Хомуты кабельные для внешнего применения. Стр. 74



PKS - Хомуты стальные. Высокопрочные хомуты, изготавливаемые из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316. Стр. 30



PKSC - Хомуты стальные с покрытием. Хомуты самозатягивающиеся из кислотостойкой нержавеющей стали, покрыты слоем полиэстера. Стр. 31



PKB - Хомуты самозатягивающиеся по принципу замка - "липучка". Стр. 76



PKB-MB - Хомуты кабельные с металлическим язычком замка. Стр. 76



PKB-WM - Хомуты кабельные с площадкой для нанесения обозначений. Стр. 74



PKB-FM - Хомуты кабельные с площадкой для нанесения обозначений. Стр. 74



PKBM - Самозатягивающиеся хомуты на металлизированной основе. Стр. 74



PKB-ST - Хомуты для крепления в кабельных каналах. Стр. 75



PKB - Самоклеющиеся крепёжные площадки для кабельных хомутов. Стр. 75



PKB - Крепёж типа "седло" (под шуруп) для кабельных хомутов. Стр. 75



PGA - Таблички гравированные из анодированного алюминия. Стр. 53



PGL - Таблички гравированные из двухслойного ламината. Стр. 52



PGS - Таблички гравированные из нержавеющей стали. Стр. 54



PGH - Монтажные держатели для гравированных табличек. Стр. 56



CAS/PAM Кассеты для хранения и переноски однознаковых маркеров PA. Стр. 64



MD/MDH Пластиковый барабанный держатель с карабином и спицы для маркеров PA. Стр. 65



PSK Коробка для сортировки и хранения однознаковых маркеров. Стр. 66



SRP - Стальная коробка для хранения дисков с маркерами и профилей. Стр. 67



IT - Самогасящиеся изоляционные ленты .Стр. 71



MTP-F Водостойкий фломастер для нанесения обозначений на маркеры вручную. Стр. 69



PYD/PAD/PAV
Инструменты, облегчающие установку на провода однознаковых маркеров. Стр. 68



SP - Гибкие спиральные трубы для внешней защиты связок проводов, кабелей, труб и т.д. Стр. 70



PAL50 - УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ МАРКЕРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. Стр. 107





ИНФОРМАЦИЯ

- + Маркер закрытого профиля устанавливается перед подключением провода.
- + Покрывает широкий диапазон диаметров.
- + Высокая стойкость к воздействию внешних факторов, надпись на маркере обладает высокой чёткостью (горячее тиснение)
- + Обладают свойством упругости, что препятствует самопроизвольному скольжению по проводу.
- + Специальная форма обеспечивает ориентирование последовательности из отдельных знаков на одной линии.
- + Правильно подобранный размер гарантирует быстрый монтаж.
- + Предлагаются специальные инструменты для быстрого монтажа.

ОСОБЕННОСТИ

Рабочая температура а от -30°C до +60°C

Материал

негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO

Печать


горячая штамповка

Стандартный цвет
жёлтый

Текст

0-9 A-Z + - . / ≈ ~ = пустой (чистый)


Цифры также доступны в цветах международного кода.
Возможен заказ безгалогеновой версии.



PAL50 - УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КОРОБКА ДЛЯ МАРКЕРОВ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. Стр. 107



РАЗМЕРЫ



| ТИП | ВЫСОТА [H ММ] | ШИРИНА [B ММ] | ВЫСОТА ТЕКСТА [ММ] |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|
| PY-01 | 3.3 | 3.5 | 2.6 |
| PA-02 | 3.6 | 3.5 | 2.6 |
| PA-1 | 5.5 | 4.2 | 2.6 |
| PA-2 | 9.5 | 6.6 | 4.0 |
| PA-3 | 16.5 | 11.0 | 4.0 |

УПАКОВКА

| ТИП | НА ПРОВОДА | ДЛИНА | КОЛ-ВО ЗНАКОВ | УПАКОВКА |
|--------------|--|-------|---------------|---|
| PY-01 | ~1.0 - 2.0 мм ~0.2 - 0,7 мм ² | 3 мм | 1 | пачка 200 шт. - нарезка катушка 1000 шт. |
| PA-02 | ~1.3 - 3.0 мм ~0.2 - 1.5 мм ² | 3 мм | 1 | пачка 250 шт. - полоски катушка 1000 шт. |
| PA-1 | ~2.5 - 5.0 мм ~1.5 - 4.0 мм ² | 3 мм | 1 | пачка 250 шт. - полоски катушка 1000 шт. |
| PA-2 | ~4.0 - 10.0 мм ~2.5 - 16.0 мм ² | 4 мм | 1 | пачка 100 шт. - нарезка диск 250 шт. |
| PA-3 | ~8.0 - 16.0 мм ~16.0 - 70.0 мм ² | 6 мм | 1 | пачка 20 шт. - нарезка |

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



MD, MDH

► СМ. СТРАНИЦУ 65


CAS

► СМ. СТРАНИЦУ 64

PAD, PYD, PAV

► СМ. СТРАНИЦУ 68

УСТАНОВКА



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



ИНФОРМАЦИЯ

- + Маркер открытого профиля для установки на подключенные провода. Легко защёлкиваются на проводе.
- + Покрывает широкий диапазон диаметров.
- + Высокая стойкость к воздействию внешних факторов, надпись на маркере обладает высокой чёткостью (горячее тиснение).
- + Обладают свойством упругости, что препятствует самопроизвольному скольжению по проводу.
- + Специальная форма обеспечивает ориентирование последовательности однознаковых маркеров PC вдоль одной линии.
- + Правильный подобранный размер гарантирует быстрый монтаж.
- + Предлагаются специальные инструменты для быстрого монтажа.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
от -30°C до +60°C

Материал
негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO

Печать
горячая штамповка

Стандартный цвет
жёлтый

Текст
0-9 A-Z + - ./ : ~ = пустой (чистый)

Цифры также доступны в цветах международного кода.



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ
+375-29-6824888 info@partex.by




[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



РАЗМЕРЫ



| ТИП | ВЫСОТА [H ММ] | ШИРИНА [B ММ] | ВЫСОТА ТЕКСТА [ММ] |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|
| PC-10 | 3.6 | 3.7 | 2.6 |
| PC-20 | 4.2 | 4.5 | 2.6 |
| PC-30 | 5.5 | 5.7 | 2.6 |
| PC-40 | 6.5 | 6.9 | 4.0 |


УПАКОВКА

| ТИП | НА ПРОВОДА | ДЛИНА | КОЛ-ВО ЗНАКОВ | УПАКОВКИ |
|--------------|---|-------|---------------|-------------------------|
| PC-10 | ~2.4 - 3.0 мм ~0.4 - 1.5 мм ² | 3 мм | 1 | пачка 200 шт. - полоски |
| PC-20 | ~3.0 - 4.0 мм ~1.5 - 3.0 мм ² | 3 мм | 1 | пачка 200 шт. - полоски |
| PC-30 | ~4.0 - 5.0 мм ~3.0 - 4.0 мм ² | 3 мм | 1 | пачка 200 шт. - полоски |
| PC-40 | ~5.0 - 6.2 мм ~4.0 - 5.0 мм ² | 4 мм | 1 | пачка 200 шт. - полоски |

УСТАНОВКА



PAL50 - УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КОРОБКА ДЛЯ МАРКЕРОВ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. Стр. 107



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



ИНФОРМАЦИЯ

- + Прозрачный маркер закрытого профиля с карманом для ярлычка PF, PFC или профиля PP+. Доступна версия, не содержащая галогены (PTZ).
- + Специально спроектированный карман предохраняет ярлычок от повреждения и удерживает его в правильном положении.+ Установку ярлычка PF, PFC или PP+ можно производить как до, так и после монтажа маркера – независимо от того подключен ли уже провод или ещё нет.
- + Четыре размера с одинаковыми габаритами кармана покрывают большинство диаметров проводов.
- + Позволяют сократить место, необходимое для хранения маркировки на складе и снижают стоимость обозначения.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
от -30°C до +60°C

Стандартный цвет
прозрачный

Материал
негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PF
 СМ. СТРАНИЦУ 60





PFC
 СМ. СТРАНИЦУ 61



PP+
 СМ. СТРАНИЦУ 62

УСТАНОВКА




[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



РАЗМЕРЫ



| ТИП | ДЛИНА [ММ] | ШИРИНА [В ММ] | ВЫСОТА [Н ММ] |
|-------|---------------|------------------|------------------|
| PT-02 | 15/21/30 | 6.5 | 5.5 |
| PT-10 | 15/21/30 | 6.5 | 7.0 |
| PT-20 | 15/21/30 | 9.5 | 9.5 |
| PT-30 | 15/21/30 | 9.5 | 15.0 |
| PT+02 | 15/21/30 | 5.0 | 5.0 |
| PT+10 | 15/21/30 | 5.0 | 7.0 |
| PT+20 | 15/21/30 | 6.0 | 10.0 |
| PT+30 | 15/21/30 | 10.0 | 19.0 |

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

| ТИП | НА ПРОВОДА | ДЛИНА | ЯРЛЫЧОК | УПАКОВКИ | |
|-------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| PT-02 | ~1.3 - 3.0 мм ~0.25 - 1.5 мм ² | 15 мм 21 мм 30 мм | PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2 | пачка 200 шт. | коробка 500 шт. |
| PT-10 | ~2.5 - 5.0 мм ~1.5 - 4.0 мм ² | 15 мм 21 мм 30 мм | PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2 | пачка 200 шт. | коробка 500 шт. |
| PT-20 | ~4.0 - 10.0 мм ~2.5 - 16.0 мм ² | 15 мм 21 мм 30 мм | PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2 | пачка 100 шт. | коробка 200 шт. |
| PT-30 | ~8.0 - 16.0 мм ~16.0 - 75.0 мм ² | 15 мм 21 мм 30 мм | PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2 | пачка 50 шт. | коробка 200 шт. |
| PT+02 | ~1.3 - 3.0 мм ~0.25 - 1.5 мм ² | 15 мм 21 мм 30 мм | PFC042 / PP+046 | пачка 200 шт. | коробка 500 шт. |
| PT+10 | ~2.5 - 5.0 мм ~1.5 - 4.0 мм ² | 15 мм 21 мм 30 мм | PFC042 / PP+046 | пачка 200 шт. | коробка 500 шт. |
| PT+20 | ~4.0 - 10.0 мм ~2.5 - 16.0 мм ² | 15 мм 21 мм 30 мм | PFC042 / PP+046 | пачка 100 шт. | коробка 200 шт. |
| PT+30 | ~8.0 - 16.0 мм ~16.0 - 75.0 мм ² | 15 мм 21 мм 30 мм | PFC042 / PP+046 | пачка 50 шт. | коробка 200 шт. |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



ИНФОРМАЦИЯ

- + Маркер открытого профиля с карманом для ярлычка PF, PFC или профиля PP+.
- + Позволяет быстро маркировать подключенные к контуру провода, либо обжатые кабельными наконечниками.
- + Быстрая установка ярлычка путем нажатия на карман.
- + Крепко держится на проводе засчёт жёстких кромок.
- + Превосходен для обозначения компьютерных проводов UTP.
- + Быстро нанести печать на ярлычки можно с помощью:
 - обычного матричного, струйного или лазерного принтера (в случае с ярлычками PF)
 - термопереносящего принтера PRIMACY EVOLIS либо плоттера MK100 или MK500 (в случае с картами PFC)
 - принтеров MK8, PROMARK T800, PROMARK T-1000c.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
от -30°C до +60°C

Стандартный цвет
жёлтый, белый

Материал
негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PF

▣ СМ. СТРАНИЦУ 60



PFC



▣ СМ. СТРАНИЦУ 61



PP+

▣ СМ. СТРАНИЦУ 62

УСТАНОВКА



[ссылка - Индексы для заказа](#)


нажмите для открытия



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



PTC10021A4



РАЗМЕРЫ

| ТИП | ВЫСОТА [H ММ] | ШИРИНА [W ММ] | ШИРИНА [W2 ММ] |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| PTC-10 | 5.4 | 3.7 | 4.6 |
| PTC-20 | 6.5 | 4.5 | 4.6 |
| PTC-30 | 7.8 | 5.7 | 4.6 |
| PTC-40 | 9.3 | 6.9 | 4.6 |
| PTC-50 | 10.8 | 8.2 | 4.6 |

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

| ТИП | НА ПРОВОДА | ДЛИНА | ЯРЛЫЧОК | УПАКОВКА |
|---------------|---|-------------------------|--------------------------|---------------|
| PTC-10 | ~2.4 - 3.0 мм ~0.4 - 1.5 мм ² | 15 мм 21 мм 30 мм | PF-10, PFC042 или PP+046 | пачка 200 шт. |
| PTC-20 | ~3.0 - 4.0 мм ~1.5 - 3.0 мм ² | 15 мм 21 мм 30 мм | PF-10, PFC042 или PP+046 | пачка 200 шт. |
| PTC-30 | ~4.0 - 5.0 мм ~3.0 - 4.0 мм ² | 15 мм 21 мм 30 мм | PF-10, PFC042 или PP+046 | пачка 200 шт. |
| PTC-40 | ~5.0 - 6.2 мм ~4.0 - 5.0 мм ² | 15 мм 21 мм 30 мм | PF-10, PFC042 или PP+046 | пачка 100 шт. |
| PTC-50 | ~6.0 - 7.2 мм ~5.0 - 6.0 мм ² | 15 мм 21 мм 30 мм | PF-10, PFC042 или PP+046 | пачка 100 шт. |



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



**ИНФОРМАЦИЯ**

- + Маркеры однознаковые для самостоятельного набора требуемых последовательностей.
- + Единый размер для всех диаметров.
- + Быстрый монтаж на держателе РКН или РОН, закрепляемом на кабеле самозатягивающимися хомутами РКВ.
- + Возможность набора произвольных комбинаций.
- + Высокое качество за разумную цену.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
от -30°C до +60°C

Материал
негорючий PVC, самогасящийся
согласно UL94-VO



Печать
горячая штамповка

Стандартный цвет жёлтый

Текст

0-9 A-Z + - . / ~ = пустой (чистый)

Цифры также доступны в цветах
международного кода. Возможен заказ
безгалогеновой версии.

УСТАНОВКА**СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ**

PKB

СМ. СТРАНИЦУ 72



РОН



РКН

PAL50 - УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ МАРКЕРОВ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. Стр. 107


Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by

**ссылка - Индексы для заказа**

нажмите для открытия



РАЗМЕРЫ



| ТИП | ШИРИНА [B1 ММ] | ШИРИНА [B2 ММ] | ВЫСОТА ТЕКСТА [ММ] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| PK-2 | 11.3 | 10.0 | 4.0 |

АКСЕССУАРЫ

| АРТИКУЛ | ДЛИНА | МАКС.К-ВО МАРК. PK-2 | МАКС.К-ВО МАРК. PK-2 | УПАКОВКА |
|-----------|--------|----------------------|----------------------|---------------|
| PKH070 | 70 мм | 10 | - | пачка 100 шт. |
| PKH070POL | 70 мм | 10 | 7 | пачка 100 шт. |
| PKH110POL | 100 мм | 20 | 13 | пачка 100 шт. |
| POH07 | 60 мм | 8 | - | пачка 100 шт. |
| POH12 | 82 мм | 13 | - | пачка 100 шт. |
| POH18 | 110 мм | 19 | - | пачка 100 шт. |

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

| ТИП | ДЛИНА | КОЛ-ВО ЗНАКОВ | УПАКОВКА |
|------|-------|---------------|----------------------------|
| PK-2 | 4 мм | 1 | пачка 100 шт. - нарезка |
| PK-2 | 4 мм | 1 | диск 500 шт. |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



ИНФОРМАЦИЯ

- + Новые упаковки с готовыми наборами маркеров
- + Идеальное решение при небольших потребностях маркировки
- + Специальная подборка нанесённых обозначений для использования в доме или на работе.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ




MTP-F

► СМ. СТРАНИЦУ 69



Р>A>->0>2


НА ПРОВОДА



УСТАНОВКА

| ТИП | ОПИСАНИЕ | УПАКОВКА |
|-------|--|----------|
| PA-02 | набор цифр 0-9, цвет жёлтый, 25 штук каждой | 250 шт. |
| PA-02 | набор цифр 0-9, международный цветовой код, 25 штук каждой | 250 шт. |
| PA-1 | набор цифр 0-9, цвет жёлтый, 25 штук каждой | 250 шт. |
| PA-1 | набор цифр 0-9, цветовой код, 25 штук каждой | 250 шт. |
| PA-1 | набор L1, L2, L3, N, PE, +, -, 10 штук каждой | 80 шт. |
| PA-2 | набор L1, L2, L3, N, PE, +, -, 10 штук каждой | 80 шт. |
| PA-3 | набор L1, L2, L3, N, PE, +, -, 5 штук каждой | 40 шт. |


НА ПРОВОДА



УСТАНОВКА

| ТИП | ОПИСАНИЕ | ЦВЕТ | УПАКОВКА |
|------|---|----------------------------|----------|
| PK-2 | маркеры на кабели, длина 25 мм + хомуты кабельные 100 x 2.5 мм | жёлтый чёрный или белый | 10 шт. |
| PK-2 | маркеры на кабели, длина 40 мм + хомуты кабельные 100 x 2.5 мм | жёлтый чёрный или белый | 10 шт. |

ХОМУТЫ И ДЕРЖАТЕЛИ




УСТАНОВКА

| ТИП | ОПИСАНИЕ | ЦВЕТ | УПАКОВКА |
|-------------|---|------------------|----------|
| PKB-1/4 KIT | держатели самоклеящиеся 18 x 18мм + хомуты кабельные 100 x 2.5 мм | чёрный или белый | 10 шт. |
| PKB-2/4 KIT | держатели самоклеящиеся 28 x 28 мм + хомуты кабельные 140 x 3.6 мм | чёрный или белый | 10 шт. |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





ИНФОРМАЦИЯ

+ Полная система обозначения проводов, кабелей и компонентов из кислотостойкой огнеупорной нержавеющей стали для укрепления в экстремальных условиях:

- 1) Многознаковые маркеры изготавливаются под заказ по спецификации клиента на производстве PARTEX
 - 2) Готовые комплекты однознаковых маркеров для набора комбинаций - на месте.
- + Лёгкий монтаж при помощи стальных кабельных хомутов.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
экстремальные условия

Печать
штамповка

Материал
нержавеющая, кислотостойкая
сталь AI SI 316

Упаковка
пачка - 50 штук одного
символа



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)


нажмите для открытия



РАЗМЕР И УПАКОВКА

| ТИП | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО ЗНАКОВ | ДЛИНА [L ММ] | ВЫСОТА [W ММ] | ШИРИНА [SW ММ] | УПАКОВКИ |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|----------------|----------|
| PKS10006PP | маркер однознаковый с символом: A-Z 0-9 + - . ~ | - | 5.5 | 10.9 | 4.8 | 50 шт. |
| PKS10040* | держатель 47 мм | 6 | 47.0 | 10.3 | 4.8 | 50 шт. |
| PKS10060* | держатель 65 мм | 9 | 65.0 | 10.3 | 4.8 | 50 шт. |
| PKS10080* | держатель 87 мм | 13 | 87.0 | 10.3 | 4.8 | 50 шт. |
| PKS10120* | держатель 107 мм | 17 | 109.0 | 10.3 | 4.8 | 50 шт. |
| PKS10120* | держатель 128 мм | 20 | 128.0 | 10.3 | 4.8 | 50 шт. |

* FQS , S - под хомуты, FQH , H - с отверстиями (пр. PKS10040FQS - для держателей с однознаковыми маркерами PKS, под хомуты)



СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ


УСТАНОВКА



ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ С ПОКРЫТИЕМ

■ СМ. СТРАНИЦУ 30

■ СМ. СТРАНИЦУ 31




Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



ИНФОРМАЦИЯ

- + Маркеры изготавливаются из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316
- + Предназначены для использования в экстремальных условиях, при температурах до + 500°C
- + Устойчивы к огню, воде, влаге и коррозии
- + Гладкая сатиновая поверхность маркера не отражает свет, обеспечивая отличную читаемость маркировки
- + Четкое тиснение символов гарантирует правильное считывание информации
- + Данные маркеры широко используются в строительном секторе, морской отрасли, горнодобывающей и нефтехимической промышленности, на железных дорогах, а также в пищевой и фармацевтической промышленности
- + Монтаж осуществляется при помощи хомутов PKS (версия под хомуты) или при помощи заклепок, болтов и пр. (версия с отверстиями)
- + В набор символов, доступных для размещения на многознаковых маркерах PKS входят цифры, буквы латинского и русского алфавита (кириллица), а также специальные символы
- + Маркеры изготавливаются под заказ по спецификации клиента в кратчайшие сроки


СВОЙСТВА

Рабочая температура
экстремальные условия

Материал
нержавеющая, кислотостойкая
сталь AI SI 316

Печать
штамповка

Упаковка
многознаковые маркеры PKS
поставляются рассортированными и
уложенными на клейкой ленте



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



РАЗМЕРЫ


| ТИП | ВЫСОТА [мм] | ДЛИНА [L мм] | КРЕПЛЕНИЯ [SW мм] | КОЛИЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЙ | ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ | ВЫСОТА ТЕКСТА | МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРОК * |
|-------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|
| PKS10 | 10 | 50, 70, 90, 110, 130 | 4,8 | одно (2x1) | отверстие или под хомуты | 3,2 / 5,5 | две |
| PKS19 | 19 | 50, 70, 90, 110, 130 | 4,8 | одно (2x1) | отверстие или под хомуты | 3,2 / 5,5 | четыре |
| PKS25 | 25,4 | 50, 70, 90, 110, 130 | 4,8 | одно (2x1) | отверстие или под хомуты | 3,2 / 5,5 | четыре |
| PKS32 | 32 | 50, 70, 90, 110, 130 | 4,8 | два (2x2) | отверстия или под хомуты | 3,2 / 5,5 | четыре |
| PKS38 | 38 | 50, 70, 90, 110, 130 | 4,8 | два (2x2) | отверстия или под хомуты | 3,2 / 5,5 | четыре |

*в зависимости от размера шрифта



ОДНО

КРЕПЛЕНИЕ (2x1)



ДВА

КРЕПЛЕНИЯ (2x2)

КОЛ-ВО СИМВОЛОВ В СТРОКЕ

| ДЛИНА | ВЫСОТА ТЕКСТА [5,5 мм] | ВЫСОТА ТЕКСТА [3,2 мм] |
|-------|------------------------|------------------------|
| 50 | 8 | 11 |
| 70 | 13 | 18 |
| 90 | 18 | 26 |
| 110 | 23 | 33 |
| 130 | 28 | 41 |



СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ




ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ С ПОКРЫТИЕМ

СМ. СТРАНИЦУ 30

СМ. СТРАНИЦУ 31

УСТАНОВКА



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия

PKS - СТАЛЬНЫЕ СТЯЖКИ (ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ)




ИНФОРМАЦИЯ

- + Стальные стяжки изготовлены из кислотоупорной нержавеющей стали AISI 316
- + Идеально подходят для фиксации связок проводов и кабелей, монтажа держателей PKS с маркерами
- + Быстрая и безопасная установка инструментами Partex: PKS10AT
- + Одобрено Det Norske Veritas (номер E-6729) - огнеупорные материалы в соответствии UL (E227552)
- + Отличная устойчивость к воздействию кислот, солей, химических веществ и высоких температур (до 500°C)

| ТИП | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР [мм] | МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПУЧКА [мм] | УПАКОВКА | МИНИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯжение N |
|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|
| PKS46150AN16 | стальная стяжка зажимная | 150 x 4.6 | 37 | 100 шт. | 445 |
| PKS46200AN16 | стальная стяжка зажимная | 200 x 4.6 | 50 | 100 шт. | 445 |
| PKS46300AN16 | стальная стяжка зажимная | 300 x 4.6 | 85 | 100 шт. | 445 |
| PKS46360AN16 | стальная стяжка зажимная | 360 x 4.6 | 100 | 100 шт. | 445 |
| PKS79360AN16 | стальная стяжка зажимная | 360 x 7.9 | 100 | 100 шт. | 1112 |
| PKS46520AN16 | стальная стяжка зажимная | 520 x 4.6 | 150 | 100 шт. | 445 |

Монтажные крепления для хомутов PKS

| ТИП | ГАБАРИТЫ | МАКС. ШИРИНА ХОМУТА | РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | УПАКОВКА |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
| PKS-SSTM4 | 5,2 x 29,2 x 15,0мм | 10мм | 4,2мм | 50шт. |
| PKS-SSTM6 | 5,2 x 29,2 x 15,0мм | 10мм | 6,2мм | 50шт. |



Монтаж стальных хомутов осуществляется при помощи пистолета PKS10AT с автоматической обрезкой



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by






ИНФОРМАЦИЯ

- + Стяжки изготовлены из кислотоупорной нержавеющей стали AISI 316, покрыты слоем черного или красного полиэстра.
- + Очень крепкий шариковый замок. Быстрая и безопасная установка в различных положениях. Закругленные края защищают кабель от повреждений.
- + Одобрено Det Norske Veritas (номер E-6729). Огнеупорные в соответствии UL (E227552)
- + Отличная устойчивость к воздействию кислот, солей, химических веществ и высоких температур.

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

| ТИП | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР [мм] | МАКС. ДИАМЕТР ПУЧКА [мм] | УПАКОВКА | МИНИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ N |
|--------------|---|-------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| PKSC46150AN0 | Стальные стяжки с черным покрытием 150 x 4.6 | 150 | 37 | 100 шт. | 445 |
| PKSC46200AN0 | Стальные стяжки с черным покрытием 200 x 4.6 | 200 | 50 | 100 шт. | 445 |
| PKSC46200AN2 | Стальные стяжки с красным покрытием 200 x 4.6 | 200 | 50 | 100 шт. | 445 |
| PKSC46260AN0 | Стальные стяжки с черным покрытием 260 x 4.6 | 260 | 69 | 100 шт. | 445 |
| PKSC46300AN0 | Стальные стяжки с черным покрытием 300 x 4.6 | 300 | 85 | 100 шт. | 445 |
| PKSC46360AN0 | Стальные стяжки с черным покрытием 360 x 4.6 | 360 | 100 | 100 шт. | 445 |
| PKSC46360AN2 | Стальные стяжки с красным покрытием 360 x 4.6 | 360 | 100 | 100 шт. | 445 |
| PKSC79360AN0 | Стальные стяжки с черным покрытием 360 x 7.9 | 360 | 100 | 100 шт. | 1112 |

Монтаж стальных хомутов осуществляется при помощи пистолета PKS10AT с автоматической обрезкой



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





ИНФОРМАЦИЯ

- + Прозрачный держатель для маркировки кабелей используется совместно с ярлычками PF, PFC или профилем PP+.
- + Доступны четыре размера, монтаж на кабель осуществляется при помощи хомутов PKB.
- + Возможность установки на кабель любого диаметра (зависит только от длины хомута).
- + Использование ярлычков - наиболее простой способ установки обозначения в держатель, что гарантирует скорость монтажа.
- + Держатель предохраняет ярлычок от повреждения.

СВОЙСТВА

Рабочая температура

от -30°C до +60°C

Материал

негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO

Стандартный цвет

прозрачный




Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by






РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА



| ТИП/КОД | ДЛЯНА [L мм] | ШИРИНА [B1 мм] | ШИРИНА [S мм] | УПАКОВКА |
|------------|--------------|----------------|---------------|----------|
| PM-10033AN | 33 | 6.0 | 3.0 | 100 шт. |
| PM-20033AN | 33 | 11.3 | 3.0 | 100 шт. |
| PM-20066AN | 66 | 11.3 | 3.0 | 50 шт. |
| PM-24066AN | 66 | 13.9 | 3.9 | 50 шт. |

УСТАНОВКА



ЯРЛЫЧКИ

| ТИП | ЯРЛЫЧОК |
|------------|-------------------------------------|
| PM-10033AN | PF-10021, PP+046 |
| PM-20033AN | PF-20018, PFC09518, PP+090 |
| PM-20066AN | 2 x PF-20018, PP+090 |
| PM-24066AN | PROMARK-PL120, PP+090, 2 x PFC09518 |

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PF

► СМ. СТРАНИЦУ **60**



PFC

► СМ. СТРАНИЦУ **61**



PP+

► СМ. СТРАНИЦУ **62**



PKB

► СМ. СТРАНИЦУ **72**



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by






ИНФОРМАЦИЯ

- + Прозрачный кабельный маркер "с ручками" для кабельных стяжек РКВ.
- + Используется с этикеткой РFC, РF или профилем РР+.
- + Этикетка легко вставляется в держатель, что обеспечивает быструю установку и защищает от воздействия вредных внешних факторов.
- + Легко устанавливается кабельными стяжками РКВ.


СВОЙСТВА

| Рабочая температура | Материал | Стандартный цвет |
|---------------------|---|------------------|
| -30°C до +60°C | негорючий пвх, самозатухающий в соответствии с UL94-V0 | прозрачный |




PTM10030K

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА



| ТИП | ДЛИНА [L ММ] | ШИРИНА [B1 ММ] | ШИРИНА [S ММ] | УПАКОВКА |
|------------------|--------------|----------------|---------------|----------|
| PTM10023K | 23 | 6.0 | 5.0 | 500 шт. |
| PTM10030K | 30 | 6.0 | 5.0 | 500 шт. |
| PTM20020K | 20 | 11.0 | 5.0 | 500 шт. |

УСТАНОВКА



ЯРЛЫЧКИ

| ТИП | ЯРЛЫЧОК |
|------------------|-------------------------------|
| PTM10023K | PF-10021, PP+046, PFC04221 |
| PTM10030K | 2x PF-10015, PP+046, PFC04230 |
| PTM20020K | PF-20018, PP+090, PFC09518 |

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PF

СМ. СТРАНИЦУ **60**



PFC

СМ. СТРАНИЦУ **61**



PP+

СМ. СТРАНИЦУ **62**



PKB

СМ. СТРАНИЦУ **72**



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





ИНФОРМАЦИЯ

- + Плоские маркеры на кабели с отверстиями для монтажа
- + Быстрый монтаж на кабелях при помощи хомутов PKB
- + Гибкий материал профиля PPQ плотно прилегает к кабелю, что предотвращает повреждения во время монтажа и эксплуатации
- + Возможность нанесения маркировки до 5 строк любого текста и символов
- + Информацию на данный тип маркеров можно нанести с помощью термотрансферных принтеров MK10, MK10-MINI или MK10-DH
- + Маркеры из профиля PPQ могут быть изготовлены, в соответствии с требованиями заказчика, с нанесением информации согласно спецификации - под заказ в кратчайшие сроки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- + Плоский профиль с отверстиями для монтажа
- + Поставляется в рулонах фиксированной длины
- + Профиль перфорирован на маркеры фиксированного размера, для быстрого демонтажа из рулона
- + Существует возможность заказа необходимого количества маркеров, нужного размера с нанесенными обозначениями по желанию клиента

СВОЙСТВА

Диапазон температур

Рабочая температура а: -20°C do +60°C (-4°F do +140°F)

Температура хранения: +10°C do +27°C
(+32°F do 81°F) < 95% Rh

Материал

Мягкий PVC, соответствующий требованиям RoHS и Reach

Печать - термотрансферная

Пожаробезопасность

материал PVC соответствует UL94-V0: самозатухание в течение 10 секунд на вертикально установленном образце

Профиль PPQ расчитан на длительный срок службы, устойчив к УФ-излучению и химическим веществам.

Стандартный цвет - жёлтый, белый

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PKB



MK10



MK10-MINI

▣ СМ. СТРАНИЦУ 72 ▣ СМ. СТРАНИЦУ 84 ▣ СМ. СТРАНИЦУ 82



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by




[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА



| ТИП | ВЫСОТА [H ММ] | ДЛИНА [L ММ] | УПАКОВКА |
|---------------|---------------|--------------|----------------|
| PPQ+10040DN* | 10 мм | 40 мм | 20 м / 500 шт. |
| PPQ+10060DN* | 10 мм | 60 мм | 20 м / 333 шт. |
| PPQ+10080DN* | 10 мм | 80 мм | 20 м / 250 шт. |
| PPQ+19040DN* | 19 мм | 40 мм | 20 м / 500 шт. |
| PPQ+19060DN* | 19 мм | 60 мм | 20 м / 333 шт. |
| PPQ+19080DN* | 19 мм | 80 мм | 20 м / 250 шт. |
| PPQ+38060DN* | 38 мм | 60 мм | 20 м / 333 шт. |
| PPQ+38080DN* | 38 мм | 80 мм | 20 м / 250 шт. |
| PPQ+38100DN* | 38 мм | 100 мм | 20 м / 200 шт. |
| PPQZ+10060DN4 | 10 мм | 60 мм | 20 м / 333 шт. |

* - продукт доступен в двух цветах **жёлтый (4)**, **белый (9)**

Z - безгалогеновая версия



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



ИНФОРМАЦИЯ

- + Овальный профиль для идентификации кабелей и проводов.
- + Быстрая установка - вся информация нанесена на один маркер.
- + Спроектирован для большинства наиболее популярных сечений проводов.
- + Сохраняет свою первоначальную форму и прекрасно держится на проводе.
- + Обозначения легко наносятся на профиль с помощью термопереносящих принтеров фирмы PARTEX.
- + Размер PO-068 для изготовления маркеров на кабель, устанавливаться на держатель РОН или РКН и вместе с ним крепиться на кабель хомутами РКВ.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
РО от -30°C до +60°C; POZ от -30°C до +90°C

Печать термоперенос

Материал
РО - негорючий PVC, самогасящийся согласно
UL94-VO; POZ - ZEREX (без галогенов)

Стандартный цвет
жёлтый, белый, другие - по запросу.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PROMARK T-1000c
► СМ. СТРАНИЦУ 78



MK10
► СМ. СТРАНИЦУ 84



MK10-DH
► СМ. СТРАНИЦУ 84



MK10-MINI
► СМ. СТРАНИЦУ 82



SP2000
► СМ. СТРАНИЦУ 102




РКН
► СМ. СТРАНИЦУ 23



РОН
► СМ. СТРАНИЦУ 23

УСТАНОВКА



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



PO-06000BN4

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

| ТИП | ТИП ВЕРСИИ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ | ДИАМЕТР [мм] [мин/макс] | СЕЧЕНИЕ [мм ²] | УПАКОВКА | ДЛЯ ПЕЧАТИ ПРИНТЕРАМИ |
|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| PO-01 | POZ01 | 1.3 / 1.8 | 0.25 | | 50 м или 250 м |
| PO-02 | POZ02 | 1.7 / 2.2 | 0.5 | | 50 м или 250 м |
| PO-03 | POZ03 | 2.0 / 2.5 | 0.75 | | 50 м или 250 м |
| PO-04 | POZ04 | 2.2 / 2.8 | 1.0 | | 50 м или 200 м |
| PO-05 | POZ05 | 2.7 / 3.5 | 1.5 | | 40 м или 200 м |
| PO-06 | POZ06 | 3.2 / 4.0 | 2.5 | | 40 м или 200 м |
| PO-068* | PRZ071* | 6.8 / 7.0 | - | | 4,5 м или 50 м |
| PO-07 | POZ07 | 3.8 / 4.7 | 4.0 | | 25 м или 100 м |
| PO-08 | POZ08 | 4.6 / 5.5 | 6.0 | | 25 м или 100 м |
| PO-09 | POZ09 | 5.6 / 7.0 | 10.0 | | |
| PO-10 | POZ10 | 6.5 / 8.0 | 16.0 | | |
| PO-12 | POZ12 | 7.5 / 10.0 | 20.0 | | |
| PO-14 | POZ14 | 9.5 / 12.0 | 25.0 | | |
| PO-16 | POZ16 | 11.5 / 14.0 | 35.0 | | |
| PO-18 | POZ18 | 13.5 / 16.0 | 50.0 | | |
| PO-20 | POZ20 | 15.5 / 18.0 | 70.0 | | |
| PO-22 | POZ22 | 17.5 / 20.0 | 95.0 | | |
| PO-24 | POZ24 | 19.5 / 22.0 | 120.0 | | |
| PO-26 | POZ26 | 21.5 / 24.0 | 150.0 | | |
| PO-28 | POZ28 | 24.0 / 28.0 | 185.0 | | |

* монтаж на держателе РОН или РКН



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



ИНФОРМАЦИЯ

- + Эластичный круглый термоусаживаемый профиль из полиолефина с поперечными связями.
- + Идеален для маркировки в условиях небольшого пространства между проводами.
- + Широко применяется в промышленности.
- + Высокая сопротивляемость огню.
- + Хорошая стойкость к растворителям и перепадам температуры.
- + Соотношение усадки 2:1
- + Быстрое и экономичное нанесение обозначений на месте с помощью печатающих машин фирмы Partex.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
от -30°C до +105°C


Стандартный цвет
жёлтый, белый, другие - по запросу.

Материал
полиолефин, самогасящийся согласно норме ASTM D2671

В соответствии с AMS-DTL-23053 Класс 1

Печать
термоперенос

Возможность заказа термоусадочной трубы с соотношением сжатия 3:1.



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия

PHZ20048BN4

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

| ТИП | ДИАМЕТР [D мм] | ДИАМЕТР [D1 мм] | ТОЛЩИНА [W мм] | УПАКОВКА | ДЛЯ ПЕЧАТИ ПРИНТЕРАМИ |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------|
| PHZ20024 | 2.4 | 1.2 | 0,51 | | 150 м |
| PHZ20032 | 3.2 | 1.6 | 0,51 | | 150 м |
| PHZ20048 | 4.8 | 2.4 | 0,51 | | 150 м |
| PHZ20064 | 6.4 | 3.2 | 0,64 | | 150 м |
| PHZ20095 | 9.5 | 4.8 | 0,64 | | 150 м |
| PHZ20127 | 12.7 | 6.4 | 0,64 | | 150 м |
| PHZ20190 | 19.0 | 9.5 | 0,77 | | 50 м |
| PHZ20254 | 25.4 | 12.7 | 0,89 | | 50 м |
| PHZ20320 | 32.0 | 16.0 | | | 50 м |
| PHZ20381 | 38.1 | 19.5 | | | 25 м |
| PHZ20510 | 50.4 | 25.2 | | | 25 м |

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PROMARK T-1000c
см. страницу 78



SP2000
см. страницу 102



MK10-MINI
см. страницу 82




MK10
см. страницу 84



MK10-DH
см. страницу 84

УСТАНОВКА



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



ИНФОРМАЦИЯ

- + Плоская, тонкостенная термоусадочная трубка выполненная из безгалогенного материала.
- + Высокая устойчивость к низкой и высокой температурам.
- + Низкий уровень выброса вредных газов при воспламенении.
- + Огнестойкая.
- + Соотношение сжатия 2:1.
- + Идеально подходит для маркировки, в случае небольшого расстояния между проводами.
- + Идеально подходит для тяжелого промышленного использования.
- + Быстрая и недорогая маркировка на месте с помощью печатных машин Partex.

СВОЙСТВА


Рабочая температура
от -30°C до +105°C

Стандартный цвет жёлтый, белый, другие - по запросу.

Материал
ZEREX, самозатухающий в соответствии с ASTM D2671

В соответствии с AMS-DTL-23053 Класс 1

Печать термотрансферная



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by




[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия

PHZF20127BN4

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА



| ТИП | ДИАМЕТР [D мм] | ДИАМЕТР [D1 мм] | ТОЛЩИНА [W мм] | УПАКОВКА | ДЛЯ ПЕЧАТИ ПРИНТЕРАМИ |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|----------|--------------------------|
| PHZF20024 | 2.4 | 1.2 | 0.51 | | 25 м или 100 м |
| PHZF20032 | 3.2 | 1.6 | 0.51 | | 25 м или 100 м |
| PHZF20048 | 4.8 | 2.4 | 0.51 | | 25 м или 100 м |
| PHZF20064 | 6.4 | 3.2 | 0.64 | | 25 м или 100 м |
| PHZF20095 | 9.5 | 4.8 | 0.64 | | 20 м или 100 м |
| PHZF20127 | 12.7 | 6.4 | 0.64 | | 15 м или 100 м |
| PHZF20190 | 19.0 | 9.5 | 0.77 | | 15 м или 50 м |
| PHZF20254 | 25.4 | 12.7 | 0.89 | | 10 м или 50 м |
| PHZF20380 | 38.0 | 19.1 | 1.02 | | 10 м или 25 м |
| PHZF20510 | 50.4 | 25.2 | 1.02 | | 10 м или 25 м |

PROMARK T-1000c MK10-MINI MK10-DH MK10-SET SP2000

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PROMARK T-1000c
СМ. СТРАНИЦУ 78



MK10
СМ. СТРАНИЦУ 84



MK10-MINI
СМ. СТРАНИЦУ 82




MK10-DH
СМ. СТРАНИЦУ 84



SP2000
СМ. СТРАНИЦУ 102

УСТАНОВКА



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





ИНФОРМАЦИЯ

- + Маркеры на клеммы в виде полосок из соединённых между собой отдельных элементов.
- + Благодаря прочным защёлкам, крепко держатся на клеммах и выдерживают сильные вибрации.
- + Идеальная чёткость.
- + Максимально - три строки, горизонтально или вертикально.
- + Ширина соответствует клеммам разного размера.
- + Доступны с любыми произвольными надписями или чистыми, для нанесения обозначений плоттерами MK100 и MK500.

СВОЙСТВА

Рабочая температура - от -30°C до +60°C

Печать - струйная

Материал -
негорючий PVC, самогасящийся согласно UL94-VO

Стандартный цвет - белый, оранжевый

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ




MK500-PLOTER

▣ СМ. СТРАНИЦУ 91

MK100-BASIC

▣ СМ. СТРАНИЦУ 88

УСТАНОВКА




ГОРИЗОНТАЛЬНО



ВЕРТИКАЛЬНО



РАЗМЕРЫ



| ТИП | ВЫСОТА [H мм] | ДЛИНА [W мм] |
|-------|---------------|--------------|
| TX-96 | 4.0 | 9.6 |
| TX-61 | 2.8 | 6.1 |

ИНДЕКСЫ

| ТИП | НА КЛЕММЕ [мм] | МАТРИЦА MK500 | УПАКОВКА | КОННЕКТОРЫ PHOENIX CONTACT | КОННЕКТОРЫ WEIDMULLER | КОННЕКТОРЫ WAGO | КОННЕКТОРЫ РОКОЙ | КОННЕКТОРЫ ABB |
|-------------|----------------|---------------|----------|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| TX-96050PN9 | 5.0 | MK500-TX96 | 100 шт. | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| TX-96052PN9 | 5.2 | MK500-TX96 | 100 шт. | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| TX-96060PN9 | 6.0 | MK500-TX96 | 100 шт. | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| TX-96062PN9 | 6.2 | MK500-TX96 | 100 шт. | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| TX-96073PN9 | 7.3 | MK500-TX96 | 100 шт. | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| TX-96080PN9 | 8.0 | MK500-TX96 | 100 шт. | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| TX-96082PN9 | 8.2 | MK500-TX96 | 100 шт. | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| TX-96100PN9 | 10.0 | MK500-TX96 | 100 шт. | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| TX-96102PN9 | 10.2 | MK500-TX96 | 100 шт. | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| TX-96120PN9 | 12.0 | MK500-TX96 | 60 шт. | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| TX-96141PN9 | 14.1 | MK500-TX96 | 60 шт. | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| TX-96151PN9 | 15.1 | MK500-TX96 | 60 шт. | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| TX-61051PN9 | 5.1 | MK500-TX61 | 100 шт. | | ✓ | | ✓ | |
| TX-61061PN9 | 6.1 | MK500-TX61 | 100 шт. | | ✓ | | ✓ | |

продукт так же доступен в версии без содержания галогенов

| ТИП | ВЫСОТА [мм] | УПАКОВКА | КОННЕКТОРЫ |
|--------|-------------|----------------------------|------------|
| PP+063 | 6.3 | диск 17 м Phoenix Contact* | |
| PP+100 | 10.2 | диск 17 м | ABB |
| PP+110 | 11.0 | диск 17 м Wago (TopJobs) | |

* UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PROMARK T-1000c

PP+ - на коннекторе

■ СМ. СТРАНИЦУ 82

PP+ - на коннекторе

■ СМ. СТРАНИЦУ 62



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Возможна любая многосимвольная маркировка, что существенно повышает эффективность маркирования. Чем сложнее задание, тем быстрее с ним справляются наши системы маркировки. Более того, они безотходные. Заказ сразу сортируется на заводе-производителе, что позволяет сэкономить время и оптимизировать рабочий процесс.

ПРОСТОТА. Мы также упростили процедуру заказа маркеров системы M2. Просто выберите способ, который вам больше подходит. От отправки по электронной почте перечня заказа в формате Excel до заказа напрямую через Интернет: выбирайте сами, когда, где и как заказывать. Проще некуда!

БЕЗОПАСНОСТЬ. Наша система маркировки M2 обеспечивает высочайшее качество маркирования. Каждый символ строго занимает свое место. Правильность конечного результата зависит исключительно от правильности исходного технического задания. Благодаря тому, что все маркеры печатаются заранее.

ВЫБОР. С нашей системой M2 вы легко сможете выполнить любую маркировку, которая соответствует вашим потребностям. Типы продукции, размеры, цвета, материалы, способы сортировки, упаковка – мы знаем потребности заказчиков и предлагаем Вам широчайший спектр решений!



РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ СОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ

МАРКЕРОВ ИЗ ГРУППЫ М2

MFS10 – Тот же тип маркеров сортируется на ролике или в сумке

MFS20 – Разные типы маркеров в одной сумке. Сортировка, например, по рисунку, распределительным шкафам или кабелям.

MFS30 – «Двойная сортировка», например, по распределительным шкафам, а в шкафу – по определенным кабелям. Маркеры могут быть сортированы на самоклеящейся ленте или на листе картона.

MFS40 - Маркеры, наложенные на кабельные стяжки или зажимы РКН, отсортированные на самоклеящейся ленте или на листе картона.

ПРОФИЛЬ ПРОДУКТОВ ИЗ ГРУППЫ М2





ИНФОРМАЦИЯ

- + Многознаковые маркеры, обозначения наносятся по спецификации клиента.
- + Вся информация содержится на одном маркере.
- + Быстрый монтаж за счёт возможности установки только одного маркера на подключенный или свободный провод.
- + Эластичный профиль, без остаточное использование, снижение складских затрат.
- + Снижают стоимость маркировки до 50%.

МАРКЕРЫ НА ПРОВОДА, ОТКРЫТОГО ПРОФИЛЯ

| ТИП | ДИАМЕТР [мм] | СЕЧЕНИЕ [мм ²] | ДЛИНА [мм] | КОЛ-ВО ЗНАКОВ |
|-----------|--------------|----------------------------|------------|---------------|
| PC/PCZ-10 | 2.4 - 3.0 | 0.4 - 1.5 | 9 - 100 | 1 - 30 |
| PC/PCZ-20 | 3.0 - 4.0 | 1.5 - 3.0 | 9 - 100 | 1 - 30 |
| PC/PCZ-30 | 4.0 - 5.0 | 3.0 - 4.0 | 9 - 100 | 1 - 30 |
| PC/PCZ-40 | 5.0 - 6.2 | 4.0 - 5.0 | 9 - 100 | 1 - 30 |

Z - безгалогеновая версия

МАРКЕРЫ НА ПРОВОДА, ЗАКРЫТОГО ПРОФИЛЯ

| ТИП | ДИАМЕТР [мм] | СЕЧЕНИЕ [мм ²] | ДЛИНА [мм] | КОЛ-ВО ЗНАКОВ |
|-----------|--------------|----------------------------|------------|---------------|
| PA/PAZ-02 | 1.3 - 3.0 | 0.2 - 1.5 | 9 - 100 | 1 - 30 |
| PA/PAZ-1 | 2.5 - 5.0 | 1.2 - 4.0 | 9 - 100 | 1 - 30 |
| PA/PAZ-2 | 4.0 - 10.0 | 2.5 - 16.0 | 9 - 100 | 1 - 30 |
| PA/PAZ-3 | 8.0 - 16.0 | 16.0 - 70.0 | 9 - 100 | 1 - 30 |

[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия

МАРКЕРЫ НА КАБЕЛИ

| ТИП | ДЛИНА [мм] | КОЛ-ВО ЗНАКОВ |
|------------|------------|---------------|
| PK/PKZ-2 | 9 - 100 | 1 - 30 |
| PK/PKZ-20Q | 9 - 100 | 1 - 30 |
| PK/PKZ-20Q | 9 - 100 | 1 - 30 |

Z - безгалогеновая версия

[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



PC-30027AN4

PA+02027PN4

PPQ+10060

PK-20Q40KN4

СТАНДАРТНЫЕ МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ РУ, РА

| ТИП | ДИАМЕТР [мм] | СЕЧЕНИЕ [мм ²] | ПЕЧАТЬ | УПАКОВКА |
|--------------|--------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| РУ-01 | 1.0 - 2.0 | 0.2 - 0.7 | L1, L2, L3, PE | пачка 100 шт. |
| РА-02 | 1.3 - 3.0 | 0.2 - 1.5 | L1, L2, L3, PE | пачка 100 шт. катушка 1000 шт. |
| РА-1 | 2.5 - 5.0 | 1.5 - 4.0 | L1, L2, L3, PE | пачка 100 шт. катушка 1000 шт. |
| РА-2 | 4.0 - 10.0 | 2.5 - 16.0 | L1, L2, L3, PE | пачка 100 шт. катушка 1000 шт. |
| РА-3 | 8.0 - 16.0 | 16.0 - 70.0 | L1, L2, L3, PE | пачка 20 шт. |

СТАНДАРТНЫЕ МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ РС

| ТИП | ДИАМЕТР [мм] | СЕЧЕНИЕ [мм ²] | ПЕЧАТЬ | УПАКОВКА |
|--------------|--------------|----------------------------|----------------|---------------|
| РС-10 | 2.4 - 3.0 | 0.4 - 1.5 | L1, L2, L3, PE | пачка 100 шт. |
| РС-20 | 3.0 - 4.0 | 1.5 - 3.0 | L1, L2, L3, PE | пачка 100 шт. |
| РС-30 | 4.0 - 5.0 | 3.0 - 4.0 | L1, L2, L3, PE | пачка 100 шт. |
| РС-40 | 5.0 - 6.2 | 4.0 - 5.0 | L1, L2, L3, PE | пачка 100 шт. |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия

МАРКЕРЫ МНОГОЗНАКОВЫЕ PKS

| ТИП | ВЫСОТА [ММ] | ДЛИНА [ММ] |
|--------------|-------------|----------------------|
| PKS10 | 10 | 50, 70, 90, 110, 130 |
| PKS19 | 19 | 50, 70, 90, 110, 130 |
| PKS25 | 25,4 | 50, 70, 90, 110, 130 |
| PKS32 | 32 | 50, 70, 90, 110, 130 |
| PKS38 | 38 | 50, 70, 90, 110, 130 |

[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия

МАРКЕРЫ МНОГОЗНАКОВЫЕ PPQ

| ТИП | ВЫСОТА [ММ] | ДЛИНА [ММ] |
|------------------|-------------|------------|
| PPQ+10040 | 10 | 40 |
| PPQ+10060 | 10 | 60 |
| PPQ+10080 | 10 | 80 |
| PPQ+19040 | 19 | 40 |
| PPQ+19060 | 19 | 60 |
| PPQ+19080 | 19 | 80 |
| PPQ+38060 | 38 | 60 |
| PPQ+38080 | 38 | 80 |
| PPQ+38100 | 38 | 100 |

[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия

МАРКЕРЫ МНОГОЗНАКОВЫЕ РО

| ТИП | ДИАМЕТР [МИН/МАК] [ММ] | СЕЧЕНИЕ [ММ ²] |
|--------------------|------------------------|----------------------------|
| PO/POZ-01 | 1.3/1.8 | 0.25 |
| PO/POZ-02 | 1.7/2.2 | 0.5 |
| PO/POZ-03 | 2.0/2.5 | 0.75 |
| PO/POZ-04 | 2.2/2.8 | 1.0 |
| PO/POZ-05 | 2.7/3.5 | 1.5 |
| PO/POZ-06 | 3.2/4.0 | 2.5 |
| PO/POZ-068* | 6.8/7.0 | - |
| PO/POZ-07 | 3.8/4.7 | 4.0 |
| PO/POZ-08 | 4.6/5.5 | 6.0 |
| PO/POZ-09 | 5.6/7.0 | 10.0 |
| PO/POZ-10 | 6.5/8.0 | 16.0 |
| PO/POZ-12 | 7.5/10.0 | 20.0 |
| PO/POZ-14 | 9.5/12.0 | 25.0 |
| PO/POZ-16 | 11.5/14.0 | 35.0 |
| PO/POZ-18 | 13.5/16.0 | 50.0 |
| PO/POZ-20 | 15.5/18.0 | 70.0 |
| PO/POZ-22 | 17.5/20.0 | 95.0 |
| PO/POZ-24 | 19.5/22.0 | 120.0 |
| PO/POZ-26 | 21.5/24.0 | 150.0 |
| PO/POZ-28 | 24.0/28.0 | 185.0 |

* монтаж на держателе РОН или РКН Z - безгалогеновая версия

[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия

МАРКЕРЫ МНОГОЗНАКОВЫЕ PHZ

| ТИП | ДИАМЕТР ДО УСАДКИ [ММ] | ДИАМЕТР ПОСЛЕ УСАДКИ [ММ] |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| PHZ/PHZF20024 | 2.4 | 1.2 |
| PHZ/PHZF20032 | 3.2 | 1.6 |
| PHZ/PHZF20048 | 4.8 | 2.4 |
| PHZ/PHZF20064 | 6.4 | 3.2 |
| PHZ/PHZF20095 | 9.5 | 4.8 |
| PHZ/PHZF20127 | 12.7 | 6.4 |
| PHZ/PHZF20190 | 19.0 | 9.5 |
| PHZ/PHZF20254 | 25.4 | 12.7 |
| PHZ/PHZF20320 | 32.0 | 16.0 |
| PHZ/PHZF20381 | 38.1 | 19.5 |
| PHZ/PHZF20510 | 51.0 | 25.4 |

[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия

МНОГОЗНАКОВЫЕ МАРКЕРЫ PP+

| ТИП | ШИРИНА [ММ] | УПАКОВКА | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
|------------------|-------------|------------------------|----------------------------------|
| PP+046** | 4.6 | диск 17м | PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10 |
| PP+063 | 6.3 | диск 17м | для коннекторов Phoenix Contact* |
| PP+090** | 9.0 | диск 17м | PM-20, PTM20, PS |
| PP+100 | 10,2 | диск 17м | для коннекторов ABB |
| PP+110 | 11,0 | диск 12м | для коннекторов WAGO (Top Jobs) |
| PPA+090** | 9.0 | диск 10м / катушка 25м | самоклеящийся |

* - UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

цвет - белый, ** - белый или желтый

[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия

УПАКОВКА



НЕСОРТИРОВАННЫЕ



НА КАТУШКЕ



НА ЛЕНТЕ



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





PAST 240

CMM01-AEL3



HEATING ON

22X01

L3

+ TR1.2

ИНФОРМАЦИЯ

- + Таблички изготовлены из высококачественного двухслойного ламината, устойчивого к УФ
- + Гравировка гарантирует высокую точность и скорость реализации проекта
- + Проект табличек можно подготовить в программах Word, Corel,
- + Ламинат доступен в самоклеющейся версии и / или без подклейки
- + Существует возможность сделать отверстия в табличках. (пр. для заклепок)
- + Для самостоятельного изготовления табличек из ламината, используйте гравировальный набор MK500-GRAVER Partex. стр. 96



Стр. 96

СВОЙСТВА

Рабочая температура
-35°C до +80°C

Материал ламинат
двухслойный

Толщина
стандарт 0,8 мм
(под заказ 1,6 мм)

Максимальный размер
620 mm x 300 mm

Доступные цвета

- | | |
|-----|---------------------------|
| 123 | серебряный / черный |
| 123 | серебр. металлик / черный |
| 123 | черный / белый |
| 123 | белый / черный |
| 123 | жёлтый / черный |
| 123 | красный / черный |
| 123 | красный / белый |
| 123 | оранжевый / черный |
| 123 | зеленый / белый |
| 123 | синий / белый |
| 123 | синий / черный |



PGH – МОНТАЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ
ГРАВИРОВАННЫХ ТАБЛИЧЕК стр.56

* другие цвета под заказ



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



ИНФОРМАЦИЯ

- + Таблички из анодированного алюминия изготавливаются под заказ
- + Выполнены из высококачественного анодированного алюминия, устойчивого к УФ.
- + Лазерная гравировка гарантирует высокую точность и скорость реализации заказа.
- + Проект табличек можно подготовить в программах Word, Corel, AutoCad
- + Варианты крепления на самоклеющейся ленте (3М 467MP) или с отверстиями для крепления заклепками, болтами и пр.
- + Существует возможность окантовки краев
- + Все цвета представлены в матовой и глянцевой версии
- + Для самостоятельного изготовления табличек из анодированного алюминия, используйте гравировальный набор MK500-GRAVER Partex. стр. 96

**MK500-GRAVER**

Гравировальный набор для изготовления табличек из анодированного алюминия, нержавеющей стали и самоклеющейся стали и самоклеющегося ламината
Стр. 96

СВОЙСТВА

Рабочая температура
-40°C до +100°C

Доступные цвета

| | |
|-----|---------------------|
| 123 | серебряный / черный |
| 123 | серебряный белый |
| 123 | черный / белый |
| 123 | красный / белый |
| 123 | синий / белый |

Материал
анодированный алюминий

Толщина 1мм

Максимальный размер
620 мм x 300 мм

* другие цвета по запросу






PGH – МОНТАЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ГРАВИРОВАННЫХ ТАБЛИЧЕК стр.56



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





ИНФОРМАЦИЯ

- + Таблички из нержавеющей стали изготавливаются под заказ
- + Высококачественная сталь, устойчивая к УФ
- + Лазерная гравировка гарантирует высокую точность и скорость реализации заказа
- + Проект табличек можно подготовить в программах Word, Corel, AutoCad ► Стр. 96
- + Варианты крепления на самоклеющейся ленте (3М 467MP) или с отверстиями для крепления заклепками, болтами и пр.
- + Для самостоятельного изготовления табличек из нержавеющей стали, используйте гравировальный набор MK500-GRAVER Partex. стр. 96



СВОЙСТВА

Рабочая температура
экстремальные условия

Максимальный размер
297 мм x 420 мм



Материал
нержавеющая сталь

Гравер
лазерный

Толщина
1 мм

Доступные цвета
123 сталь / черный

PGH – МОНТАЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ
ГРАВИРОВАННЫХ ТАБЛИЧЕК стр.56



PART NO.: PO 32M3100
SNFC PART NO.: 10-3921
SERIAL 78541-21




Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



WARNING CABLE POWER 230V

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ТАБЛИЧЕК В ПРОГРАММАХ AUTO CAD, WORD, COREL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|-----|-----|-----|----|----|----|
| ОСВЕЩЕНИЕ ПУЛЬТА | ОСВЕЩЕНИЕ ПРИБОРОВ | ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ | ОСВЕЩЕНИЕ ШКАФА | ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ КАБИНЫ | РЕФЛЕКТОР ПЕРЕДНИЙ КРАСНЫЙ ЛЕВЫЙ | РЕФЛЕКТОР ПЕРЕДНИЙ БЕЛЫЙ ЛЕВЫЙ | | | | | | |
| РЕФЛЕКТОР ПЕРЕДНИЙ БЕЛЫЙ ПРАВЫЙ | РЕФЛЕКТОР ПЕРЕДНИЙ КРАСНЫЙ ПРАВЫЙ | РЕФЛЕКТОР ЗАДНИЙ КРАСНЫЙ ЛЕВЫЙ | РЕФЛЕКТОР ЗАДНИЙ БЕЛЫЙ ЛЕВЫЙ | РЕФЛЕКТОР ЗАДНИЙ БЕЛЫЙ ПРАВЫЙ | РЕФЛЕКТОР ЗАДНИЙ КРАСНЫЙ ПРАВЫЙ | РЕФЛЕКТОР ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНИЙ | | | | | | |
| ВЕНТИЛЯТОРЫ КАБИНЫ МАШИНИСТА | РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРЫ | РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ | ОСВЕЩЕНИЕ СТУПЕНЕЙ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОВАРНО-ПАССАЖИРСКИЙ | НАСОС МАСЛА | ЦИРКУЛЯРНЫЙ НАСОС ВОДЫ | | | | | | |
| НАСОС ВОДЫ | НАСОС ТОПЛИВА | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГУДКА ПЛОЖ. СИГНАЛИЗАЦИЯ | СТАРТ МНОГОКРАТНЫЙ | СТОП МНОГОКРАТНЫЙ | ОТБЛОКИРОВКА РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНЫХ | РЕФЛЕКТОР ЗАДНИЙ ВЕРХНИЙ | | | | | | |
| ВОЛЬТМЕТР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ | БАК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | СИРЕНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ | ЕЗДА С ОСЛАБЛЕННЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ | ПОЖАР В ОТСЕКЕ МАШИННОМ | ПОЖАР ШКАФ WN КАБИНА МАШИНИСТА | | | | | | |
| АМПЕРМЕТР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА | КОНТРОЛЬ | БАК ГЛАВНЫЙ | СИРЕНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ | РЕЛЕ ЗАМЫКАЕМОЕ НА ЗЕМЛЮ И МАКСИМАЛЬНОЕ | ПОЖАР ЛОКОМОТИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ | КОНТРОЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЖАРА | | | | | | |
| ГЕНЕРАТОР ГЛАВНЫЙ | АВАРИЯ | ПРОВОД ГЛАВНЫЙ | СИРЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | ПОВРЕЖДЕНИЕ В ЛОКОМОТИВЕ УПРАВЛЯЕМОМ | СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ | ПИТАНИЕ РАДИОТЕЛЕФОНА | | | | | | |
| ТАХОМЕТР УПРАВЛЯЮЩЕГО ЛОКОМОТИВА | ПИТАНИЕ | ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ | СИРЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ | ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ | СТАРТ | | | | | | |
| ТАХОМЕТР УПРАВЛЯЕМОГО ЛОКОМОТИВА | МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | ПРИТЕМНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРОВ | РУКОЯТКА БДИТЕЛЬНОСТИ | СТОП | ШУНТИРОВКА | ШУНТИРОВКА | | | | | | |
| СТАРТ | ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА | ПРИТЕМНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРОВ | РУКОЯТКА БДИТЕЛЬНОСТИ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНТРОЛЯ ЛАМПОЧЕК | ОТПУСКНОЕ УСТРОЙСТВО | ОТПУСКНОЕ УСТРОЙСТВО | | | | | | |
| ПРИТЕМНЕНИЕ ЛАМПОЧЕК SHP, CA | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ХОЛОДОГО ХОДА | ОБОГРЕВ СТЕКОЛ | ПОВРЕЖДЕНИЕ ДВС | УПРАВЛЕНИЕ РУЧНОЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАНЕВРОВОЙ ЕЗДЫ | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>SHP</td><td>SHP</td></tr> <tr><td>SHP</td><td>CA</td></tr> <tr><td>CA</td><td>CA</td></tr> </table> | SHP | SHP | SHP | CA | CA | CA |
| SHP | SHP | | | | | | | | | | | |
| SHP | CA | | | | | | | | | | | |
| CA | CA | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  Главный вспомогатель | | | | | | |

Цвет гравируемых объектов
черный

Толщина гравируемых линий > 0,05 мм

Толщина линии резки
0,05 мм

Поле
мин. 0,5 см с каждой стороны

Цвет линии резки
красный

Размер стороны
вертикальная А4 или горизонтальная А3

Масштаб
1:1



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





ИНФОРМАЦИЯ

- + монтажные крепления для гравированных табличек выполнены из высококачественной нержавеющей стали.
- + Они обеспечивают легкий, прочный и эстетичный монтаж табличек, так же и в труднодоступных местах.
- + Устойчивы к коррозии, высокой температуре, легко концентрированной кислоте и щелочи, маслам и жирам.
- + Идеальны для агрессивных сред. Дружественные для окружающей среды.

СВОЙСТВА

Рабочая температура
экстремальные условия

Фиксация с помощью стяжек
Есть возможность заказать крепления разных размеров.

Материал
нержавеющая сталь




Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА



| ТИП | ШИРИНА [L мм] | ВЫСОТА [H мм] | УПАКОВКА |
|----------|---------------|---------------|----------|
| PGH08020 | 80 | 20 | 1 шт. |
| PGH11030 | 110 | 30 | 1 шт. |

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PKS

► СМ. СТРАНИЦУ 30



PKBS

► СМ. СТРАНИЦУ 74



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



**ИНФОРМАЦИЯ**

- + Универсальная система маркировки предохранителей, внешних элементов распределительных щитов и электрических компонентов.
- + Готовые многознаковые и наборные однознаковые модули монтируются на так называемом „базовом” профиле, размером 17,5 мм.
- + Многознаковые маркеры доступны также в виде прозрачных держателей для ярлычков PF, PP+ и PFC фирмы PARTEX.
- + Упрощённый монтаж, значительно сокращает время и расходы на маркировку.

СВОЙСТВА**Рабочая температура**

-20°C до +60°C

МатериалPVC, согласно
UL94-VO**Стандартный цвет**

белый, прозрачный

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ**PF**


► СМ. СТРАНИЦУ 60

**PFC**

► СМ. СТРАНИЦУ 61

**PP+**

► СМ. СТРАНИЦУ 62



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by




[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия




РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Белые маркеры PS, однознаковые и для печати.



| тип | ширина модуля | толщина [мм] | высота [мм] | длина мм | упаковки |
|----------|---------------|--------------|-------------|----------|----------|
| PS-20006 | 1 / 3 | 4.2 | 12.9 | 5.5 | |
| PS-20009 | 0.5 | 4.2 | 12.9 | 8.75 | |
| PS-20018 | 1 | 4.2 | 12.9 | 17.5 | |
| PS-20027 | 1.5 | 4.2 | 12.9 | 26.25 | |
| PS-20035 | 2 | 4.2 | 12.9 | 35.0 | |
| PS-20053 | 3 | 4.2 | 12.9 | 52.5 | |
| PS-20KN9 | - | 4.2 | 12.9 | 1 м | 1 м |


20 шт.



Прозрачные модули PS.


| тип | ширина модуля | длина [мм] | ярлычок | упаковки |
|----------|---------------|------------|--------------|-------------|
| PS-20009 | 0.5 | 8.75 | PP+ | |
| PS-20018 | 1 | 17.5 | PF, PFC, PP+ | |
| PS-20027 | 1.5 | 26.25 | PF, PFC, PP+ | |
| PS-20035 | 2 | 35.0 | PF, PFC, PP+ | |
| PS-20053 | 3 | 52.5 | PF, PFC, PP+ | |
| PS-20KT | - | 1 м | PF, PFC, PP+ | 10шт по 1м. |

20 шт.



Самоклеящийся базовый профиль.

| тип | длина [м] | высота [мм] | толщина [мм] | цвет | упаковки |
|----------|-----------|-------------|--------------|--------|-------------|
| PS-20BPS | 1 | 11.6 | 3.0 | чёрный | 10шт по 1м. |
| PS-20BPV | 1 | 11.6 | 3.0 | белый | 10шт по 1м. |



МОНТАЖНЫЕ ЗАКЛЁПКИ

| тип | диаметр [дм] | толщина монтажной панели [мм] | упаковки |
|-------|--------------|-------------------------------|----------|
| PS-R6 | 3.0 | 0.5 - 1.5 | 100 шт. |
| PS-R7 | 3.0 | 1.5 - 2.5 | 100 шт. |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



ИНФОРМАЦИЯ

- + Ярлычки выполнены из материала, не содержащего галогенов, для обозначения кабелей, проводов и электрических аппаратов.
 - + Применяются совместно с прозрачными держателями фирмы Partex: PT, PTZ, PTC, PM и PS.
 - + Легко разделяются, покрыты защитной плёнкой, предварительно подготовленной для печати.
 - + Печать наносится с помощью лазерного, матричного или струйного принтера.

Стандартный цвет жёлтый-белый (двусторонний)

| ТИП | ОПИСАНИЕ | ИНДЕКС | УПАКОВКА |
|----------|--|--------------|--------------------|
| PF 10/15 | Бело-жёлтые ярлычки для маркеров 4.6 x 15 мм | PF-10015KT49 | 10 листов x 792 шт |
| PF 10/21 | Бело-жёлтые ярлычки для маркеров 4.6 x 21 мм | PF-10021KT49 | 10 листов x 594 шт |
| PF 20/18 | Бело-жёлтые ярлычки для маркеров 9.5 x 17.5 мм | PF-20018KT49 | 10 листов x 352 шт |

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

УСТАНОВКА





ИНФОРМАЦИЯ+

Карты с пластиковыми ярлычками разной величины для обозначения проводов, кабелей и аппаратов.

- + Удобно поддающиеся выламыванию ярлычки легко устанавливаются в маркеры – держатели фирмы PARTEX.
- + Маркеры PFC могут монтироваться на провода или кабели как до, так и после их подключения хомутами PKB.
- + Используются в виде ярлычков в держателях PT+, PTC, PM, PTM
- + Печатный текст легко наносится маркирующей машиной PRIMACY EVOL или плоттерами MK100 BASIC и MK500



PT+

► СМ. СТРАНИЦУ 18



PTC

► СМ. СТРАНИЦУ 20



PM

► СМ. СТРАНИЦУ 32



PTM

► СМ. СТРАНИЦУ 34

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

| ТИП | ДЛИНА [мм] | ШИРИНА [мм] | МАТЕРИАЛ | КОЛИЧЕСТВО на карте | УПАКОВКИ |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------|------------------------|----------|
| PFC042 | 12 | 4.2 | ABS | 21 ярлычек | 25 карт |
| | 15 | | | | 25 карт |
| | 18 | | | | 25 карт |
| | 21 | | | | 25 карт |
| | 30 | | | | 25 карт |
| PFC07014 | 14 | 7.0 | полиэстер | 25 ярлычков | 25 карт |
| PFC07533 | 33 | 7.5 | ABS | 9 ярлычков | 25 карт |
| PFC09518 | 18 | 9.5 | ABS | 20 ярлычков | 25 карт |
| PFC09540 | 40 | 9.5 | полиамид | 8 ярлычков | 25 карт |
| PFC09580 | 80 | 9.5 | полиамид | 4 ярлычка | 25 карт |
| PFC12726 | 25.4 | 12.7 | полиэстер | 9 ярлычков | 25 карт |
| PFC45080 | 80 | 45 | полиэстер | 1 ярлычек | 25 карт |
| PFC85055 | 85 | 55 | полиэстер | 1 ярлычек | 100 карт |
| PFCA85055 | 85 X 55 самоклеящаяся | | полиэстер | 1 ярлычек | 100 карт |

Стандартный цвет жёлтый, белый



СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

► СМ. СТРАНИЦУ 109



► СМ. СТРАНИЦУ 88



► СМ. СТРАНИЦУ 91

[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





ИНФОРМАЦИЯ

- + Плоский профиль из PVC, поставляемый на дисках.
- + Предназначен для применения совместно с маркерами, имеющими карман для ярлычка.
- + Используется с маркерами на провода (PT+, PTZ и PTC), кабельными маркерами (PM) или маркерами на аппараты (PS).
- + Стойкие надписи легко печатаются устройствами фирмы Partex.
- + Жёсткий материал обеспечивает лёгкость установки в маркер.
- + После нанесения печати устройством с функцией обрезки не нарушается заданный порядок обозначений.

| ТИП | ШИРИНА [мм] | УПАКОВКА | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
|-----------|-------------|------------------------|----------------------------------|
| PP+046** | 4.6 | диск 17м | PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10 |
| PP+063 | 6.3 | диск 17м | для коннекторов Phoenix Contact* |
| PP+090** | 9.0 | диск 17м | PM-20, PTM20, PS |
| PP+100 | 10,2 | диск 17м | для коннекторов ABB |
| PP+110 | 11,0 | диск 12м | для коннекторов WAGO (Top Jobs) |
| PPA+090** | 9.0 | диск 10м / катушка 25м | самоклеящийся |

* - UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

цвет - белый, ** - белый или желтый

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PROMARK T-1000c



SP2000



MK10-MINI

СМ. СТРАНИЦУ 78

СМ. СТРАНИЦУ 102

СМ. СТРАНИЦУ 82



MK10


СМ. СТРАНИЦУ 84



MK10-DH

СМ. СТРАНИЦУ 84

УСТАНОВКА



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



ссылка - Индексы для заказа

нажмите для открытия



ИНФОРМАЦИЯ

- + Самоклеящиеся ярлычки изготавливаются из материала, не содержащего галогенов, для обозначения электрических компонентов и описания элементов распределительных щитов
- + Разделены на стандартные модули - 17,5 мм.
- + Печать легко наносится с помощью матричного, лазерного, струйного принтера или плоттера MK100, MK500.
- + Время монтажа может быть сокращено до 4-х раз по сравнению с установкой ярлычка в держатель.


РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

| ИНДЕКС | ДЛИНА [мм] | ШИРИНА [мм] | ЦВЕТ | МАТЕРИАЛ | КОЛИЧЕСТВО | УПАКОВКА |
|-------------|------------|-------------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| PFA20018KT4 | 17,5 | 9,5 | желтый | полиэстер | 66 x 12 шт / лист | 10 листов |
| PFA20018KT9 | 17,5 | 9,5 | белый | полиэстер | 66 x 12 шт / лист | 10 листов |

Стандартный цвет жёлтый, белый



CAS/PAM - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАРКЕРОВ М1




ИНФОРМАЦИЯ

- + Кассета для полосок из однознаковых маркеров РА.
- + Идеальная помощь при сервисном обслуживании и нанесении дополнительных обозначений.
- + Экономит время и расходы, связанные с выполнением обозначений.
- + Карманный размер обеспечивает работу на месте.
- + Двусторонняя - для право- и леворуких монтажников.
- + Легко пополняется стандартными продуктами Partex.

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА


| ТИП | ЦВЕТ | ЧИСЛО ПОЛОС | РАЗМЕЩАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО МАРКЕРОВ | РАЗМЕРЫ [ММ] | ИНСТРУМЕНТ В КОМПЛЕКТЕ |
|-----------|---------|-------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| CAS-600EP | красный | 10 x 2 | 300 x 2 | 67 x 90 x 21 | PAD-3M |
| CAS-600E | красный | 10 x 2 | 300 x 2 | 67 x 90 x 21 | - |
| CAS-500EP | синий | 10 x 2 | 300 x 2 | 67 x 90 x 21 | PAD-4M |
| CAS-500E | синий | 10 x 2 | 300 x 2 | 67 x 90 x 21 | - |
| PAM-02E | красный | 10 x 2 | 10 x 44 | 61.5 x 150 x 7.5 | - |
| PAM-10E | синий | 10 x 2 | 10 x 44 | 72 x 152.5 x 8.5 | - |
| PAM-02EP | красный | 10 x 2 | 10 x 44 | 61.5 x 150 x 7.5 | PAV-02M |
| PAM-10EP | синий | 10 x 2 | 10 x 44 | 72 x 152.5 x 8.5 | PAV-10M |

УСТАНОВКА



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by






ИНФОРМАЦИЯ

- + Держатель с монтажными спицами для маркеров РА.
- + Превосходны для производства и при монтажных работах.
- + Держатель наиболее удобен для переноски спиц MD.
- + Монтажные спицы MD могут поставляться вместе с маркерами РА-02 или РА-1.
- + Обеспечивает минимальное время установки и максимальное удобство работы с однознаковыми маркерами.

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

| ТИП | ОПИСАНИЕ | УПАКОВКИ |
|--------------|--|---------------|
| MDH2002 | магазин для MD-02, красный | 1 шт. |
| MDH2010 | магазин для MD-10, синий | 1 шт. |
| MD-02 | монтажные спицы для маркеров РА-02 | 20 шт. |
| MD-10 | монтажные спицы для маркеров РА-1 | 20 шт. |
| MD-10S40.0-9 | монтажные спицы с маркерами РА1 (0-9) | 10 x 25 марк. |
| MD-02S40.0-9 | монтажные спицы с маркерами РА-02 (0-9) | 10 x 25 марк. |
| MDH2002S | набор с маркерами РА-02 | 20 x 25 марк. |
| MDH2010S | набор с маркерами РА-1 | 20 x 25 марк. |
| MD-02003 | монтажные спицы с маркерами РА-02 на выбор | 1 шт. |
| MD-10003 | монтажные спицы с маркерами РА-1 на выбор | 1 шт. |

УСТАНОВКА



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия

PSK - КОРОБКА ДЛЯ ОДНОЗНАКОВЫХ МАРКЕРОВ




ИНФОРМАЦИЯ

- + Пластиковая ударостойкая коробка, имеющая, в зависимости от модели, 12 либо 18 отделений.
- + Идеальна для хранения и сортировки маркеров PARTEX – нарезанных и в полосках.
- + Существенно упрощает набор последовательности из отдельных знаков.
- + Прозрачная крышка позволяет быстро увидеть содержимое.
- + Поставляются как пустые, так и заполненные набором маркеров PARTEX коробки.

РАЗМЕРЫ

Коробки PSK можно заказывать с любым набором маркеров.

| ТИП | ДЛИНА [L мм] | ШИРИНА [W мм] | ВЫСОТА [H мм] | ЧИСЛО ОТДЕЛЕНИЙ |
|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| PSK12000 | 250 | 175 | 46 | 12 |
| PSK18000 | 240 | 195 | 42 | 18 |



ГОТОВЫЕ НАБОРЫ

| ТИП | ОПИСАНИЕ |
|---------------|--|
| PSK12001-PA02 | (0-9,+,-) x 200 шт. |
| PSK12001-PA1 | (0-9,+,-) x 200 шт. |
| PSK18001-PA02 | (0-9,+,-, L1, L2, L3, N, PE, MASA) X 200 шт. |
| PSK18001-PA1 | (0-9,+,-, L1, L2, L3, N, PE, MASA) X 200 шт. |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by






ИНФОРМАЦИЯ

- + Крепкая стальная коробка для хранения дисков с маркерами фирмы PARTEX.
- + Съемный верхний лоток для кабельных принадлежностей.
- + Подвижная ручка облегчает переноску.
- + Отверстия для крепления на стене.
- + Защищает и сохраняет диски в должном порядке.
- + Снижает расходы на маркировку.

СВОЙСТВА И РАЗМЕРЫ



Коробка SRP вмещает: 14 дисков РА-2 или 11 дисков РК-2

| ТИП | ДЛИНА [W ММ] | ШИРИНА [L ММ] | ВЫСОТА [H ММ] | ЧИСЛО ОТДЕЛЕНИЙ |
|-----|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| SRP | 160 | 160 | 163 | 6 + место для дисков |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ
+375-29-6824888 info@partex.by






ИНФОРМАЦИЯ

- + Конусообразные, цилиндрические монтажные инструменты из нержавеющей стали, облегчающие маркировку проводов.
- + Инструмент PAV в форме буквы U подходит для проводов различного диаметра.
- + Отличная помощь при монтаже отдельных маркеров.
- + Сокращают время установки.

РАЗМЕРЫ


| ТИП | ДЛИНА [L мм] | ДИАМЕТР [D1 мм] | ДИАМЕТР [D2 мм] |
|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| PYD-1* | 100 | 2.0 | 1.0 |
| PAD-3* | 100 | 3.1 | 1.8 |
| PAD-4* | 100 | 4.2 | 2.5 |
| PAD-5* | 100 | 5.0 | 2.5 |
| PAV-02M | 124 | 3.8 | - |
| PAV-10M | 130 | 5.0 | - |

* М - металлический, Т - тефлоновый



УСТАНОВКА

PYD/PAD



PAV






ИНФОРМАЦИЯ

- + Фломастер, наполненный водостойкими агрессивными чернилами.
- + Превосходит для нанесения надписей на скользкие поверхности чистых маркеров и идентификационных табличек.
- + Надписи получаются очень стойкими, а оптимальная толщина стержня обеспечивает хорошую разборчивость даже издалека.
- + Чернила вступают в реакцию с материалом маркеров, что делает нанесённые надписи стойкими к стиранию.

СВОЙСТВА И РАЗМЕР

Высокопроизводительный одноразовый фломастер для нанесения надписей на чистые маркеры.

| ТИП | ДЛИНА [мм] | ТОЛЩИНА СТЕРЖНЯ [мм] | ЦВЕТ ЧЕРНИЛ |
|-------|------------|----------------------|-------------|
| МТР-Ф | 140 | 0.35 | чёрный |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



SP - ЗАЩИТНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ТРУБЫ



ИНФОРМАЦИЯ

- + Трубки спиральные - отличное средство для защиты от механических повреждений кабелей, труб, связок проводов.
- + Возможность монтажа как до, так и после подключения проводов и кабелей.
- + Уменьшает риск возникновения неполадок в контурах, вызванных механическими повреждениями, из-за чего снижаются расходы на ремонт.
- + Доступны в безгалогеновой версии.

СВОЙСТВА

Рабочая температура от -30°C до +60°C

Материал

PVC, так же доступны в версии без содержания галогенов

Стандартный цвет - серый, черный
другие цвета по запросу

Монтаж - Трубы SP можно закреплять при помощи держателя SPH-1


РАЗМЕР И УПАКОВКА

| ТИП | ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ [мм] | ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ [мм] | УПАКОВКА |
|-------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| SP-08 | 8 | 10 | 100 шт. по 1 м. |
| SP-10 | 10 | 13 | 60 шт. по 1 м. |
| SP-15 | 15 | 18.4 | 40 шт. по 1 м. |
| SP-20 | 20 | 24 | 40 шт. по 1 м. |
| SP-25 | 25 | 29 | 30 шт. по 1 м. |
| SP-30 | 30 | 34.6 | 20 шт. по 1 м. |
| SP-40 | 40 | 45 | 10 шт. по 1 м. |
| SP-50 | 50 | 55 | 4 шт. по 1 м. |


Трубы SP поставляются в стандартном исполнении длиной 1 метр

МОНТАЖ

| ТИП | МАКС. ТОЛЩИНА МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ | МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ | УПАКОВКА |
|-------|--------------------------------|---------------------|----------|
| SPH-1 | 3.2 мм | 6.2 мм | 50 шт. |



УСТАНОВКА



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)


нажмите для открытия



ИНФОРМАЦИЯ

- + Высококачественные электроизоляционные ленты из PVC.
- + Негорючие, самогасящиеся согласно норме BS3924.
- + Идеальны для изоляции проводов и кабелей, а также для предохранения их от электролитической коррозии.
- + Обладают очень хорошей клейкостью.
- + Подходят для идентификации проводов, жгутовки и уплотнения.
- + Рабочая температура от 0°C до +40°C
- + Доступны в упаковках MIX, содержащих по одной катушке каждого цвета.


| <u>ЦВЕТ</u> | <u>РАЗМЕР</u> | <u>ТОЛЩИНА</u> | <u>УПАКОВКА</u> | <u>ИНДЕКС</u> |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| черный | 19мм x 20м | 0,15мм | 10 штук | IT-1-0 |
| коричневый | 19мм x 20м | 0,15мм | 10 штук | IT-1-1 |
| красный | 19мм x 20м | 0,15мм | 10 штук | IT-1-2 |
| желтый | 19мм x 20м | 0,15мм | 10 штук | IT-1-4 |
| жёлто-зелёный | 19мм x 20м | 0,15мм | 10 штук | IT-1-45 |
| зеленый | 19мм x 20м | 0,15мм | 10 штук | IT-1-5 |
| синий | 19мм x 20м | 0,15мм | 10 штук | IT-1-6 |
| белый | 19мм x 20м | 0,15мм | 10 штук | IT-1-9 |
| разные цвета | 19мм x 20м | 0,15мм | 8 штук | IT-1-MIX |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



РКВ - ХОМУТЫ КАБЕЛЬНЫЕ



ИНФОРМАЦИЯ

- + Хомуты из нейлона для закрепления кабелей в связки и для монтажа на провода держателей РКН и РОН.
- + Легко и крепко затягиваются, обладают достаточной гибкостью и хорошей выносливостью.
- + Для использования в помещениях и снаружи – стойкие к ультрафиолетовому излучению (цвет чёрный).
- + Изготавливаются в соответствии со стандартом MIL M20693B и нормой UL94-V2.
- + Доступны: стандартные, повышенной прочности, для обозначения, на металлизированной основе, вставные, с металлическим замком, для крепления винтом, для монтажа в кабельных каналах, для использования снаружи

СВОЙСТВА

Рабочая температура от -40°C до +85°C

Материал NYLON 6.6, соответствует UL94-VO

Существует возможность заказа стяжек устойчивых к УФ.

Цветовая гамма

- **стандартные кабельные хомуты** - белый, чёрный, синий, красный, зелёный, жёлтый
- **хомуты повышенной прочности** - белый, чёрный
- **стяжки для использования снаружи** - чёрный
- **хомуты на металлизированной основе** - синий

- **хомуты для обозначения** - белый
- **хомуты вставные** - белый
- **хомуты с резьбой** - чёрный
- **хомуты для монтажа в кабельных каналах**
- **хомуты с металлическим замком** - белый, чёрный
- **самоклеящиеся держатели хомутов** - белый, чёрный
- **седельные держатели** - белый, чёрный
- **хомуты-липучки** - чёрный, белый, синий, зелёный, красный, жёлтый



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия




РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Стандартные кабельные хомуты

| ТИП | РАЗМЕР [мм] | МАКС. ОХВАТ [мм] | УСИЛИЕ НА РАЗЫВ [кг] | УПАКОВКА |
|----------------|-------------|------------------|----------------------|----------|
| PKB-100 | 100 x 2.5 | 18 | 8 | |
| PKB-140 | 140 x 3.6 | 33 | 13 | |
| PKB-160 | 160 x 2.5 | 40 | 8 | |
| PKB-160 | 160 x 4.8 | 38 | 22 | |
| PKB-200 | 200 x 2.5 | 50 | 8 | |
| PKB-200 | 200 x 3.6 | 50 | 18 | |
| PKB-200 | 200 x 4.8 | 50 | 22 | |
| PKB-250 | 250 x 4.8 | 63 | 22 | |
| PKB-300 | 300 x 2.8 | 76 | 14 | |
| PKB-300 | 300 x 3.6 | 76 | 18 | |
| PKB-300 | 300 x 4.8 | 76 | 22 | |
| PKB-370 | 370 x 4.8 | 102 | 22 | |
| PKB-430 | 430 x 4.8 | 102 | 22 | |



100 шт.




Хомуты повышенной прочности

| ТИП | РАЗМЕР [мм] | МАКС. ОХВАТ [мм] | УСИЛИЕ НА РАЗЫВ [кг] | УПАКОВКА |
|-------------------|-------------|------------------|----------------------|----------|
| PKB-300 | 300 x 7.6 | 75 | 55 | |
| PKB-370 | 370 x 7.6 | 100 | 55 | |
| PKB-430 | 430 x 9.0 | 110 | 75 | |
| PKB-530 | 530 x 9.0 | 140 | 75 | |
| PKB-710 | 710 x 9.0 | 190 | 75 | |
| PKB-1030EH | 1030 x 12.7 | 302 | 113 | 50 шт. |



100 шт.



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)


нажмите для открытия

Хомуты для использования снаружи

| ТИП | РАЗМЕР [мм] | МАКС. ОХВАТ [мм] | УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [кг] | УПАКОВКА |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|----------|
| PKBS-100 | 100 x 2.5 | 18 | 8 | |
| PKBS-140 | 143 x 3.6 | 33 | 13 | |
| PKBS-200 | 202 x 4.8 | 50 | 22 | |
| PKBS-300 | 300 x 4.8 | 76 | 22 | |
| PKBS-370 | 370 x 4.8 | 102 | 22 | |
| PKBS-360 | 366 x 7.6 | 100 | 55 | |
| PKBS-700 | 708 x 9.0 | 190 | 75 | |

**Хомуты на металлизированной основе**

| ТИП | РАЗМЕР [мм] | МАКС. ОХВАТ [мм] | УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [Н] | УПАКОВКА |
|-----------------|-------------|------------------|----------------------|----------|
| PKBM-140 | 140 x 3.5 | 36 | 200N | |
| PKBM-200 | 200 x 4.5 | 51 | 280N | |
| PKBM-280 | 280 x 4.5 | 76 | 280N | |
| PKBM-380 | 380 x 4.5 | 110 | 280N | |

**Хомуты для обозначений**

| ТИП | РАЗМЕР [мм] | МАКС. ОХВАТ [мм] | УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [кг] | ПОЛЕ ДЛЯ НАДПИСИ [мм] | УПАКОВКА |
|------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| PKB-100FM | 100 x 2.5 | 20 | 8 | 25 x 8 | |
| PKB-200WM | 200 x 4.6 | 45 | 22 | 28 x 13 | |

PKB-200WM



PKB-100FM

**Хомуты вставные**

| ТИП | РАЗМЕР [мм] | МАКС. ОХВАТ [мм] | УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [кг] | ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ [мм] | ОТВЕРСТИЕ [мм] | УПАКОВКА |
|------------------|-------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------|
| PKB-150SM | 100 x 2.5 | 32 | 20 | 2.4 | 4.7 | |
| PKB-200SM | 200 x 4.6 | 46 | 20 | 3.2 | 6.4 | |



Хомуты с резьбой

| ТИП | РАЗМЕР [мм] | МАКС. ОХВАТ [мм] | УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [кг] | РЕЗЬБА | УПАКОВКА |
|-----------|-------------|------------------|-----------------------|--------|---|
| PKB-150M4 | 150 x 3.6 | 32 | 13 | M4 | |
| PKB-200M5 | 200 x 4.6 | 50 | 20 | M5 | |
| PKB-300M6 | 300 x 7.6 | 76 | 55 | M6 |  100 шт. |






Хомуты для монтажа в кабельных каналах

| ТИП | ДЛИНА [мм] | ШИРИНА [мм] | УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [кг] | УПАКОВКА |
|-----------|------------|-------------|-----------------------|---|
| PKB-320CT | 320 | 7.6 | 55 |  100 шт. |




Самоклеящиеся держатели кабельных хомутов

| ТИП | ДЛИНА [мм] | ШИРИНА [мм] | ВХОДЫ | МАКС. ШИРИНА ХОМУТА [мм] | УПАКОВКА |
|---------|------------|-------------|-------|--------------------------|---|
| PKB-1/4 | 20 | 20 | 4 | 3.6 | |
| PKB-2/4 | 28 | 28 | 4 | 5.0 |  100 шт. |




УСТАНОВКА



Седельные держатели

| ТИП | ВЫСОТА [мм] | ДЛИНА [мм] | ШИРИНА [мм] | МАКС. ШИРИНА ХОМУТА [мм] | ОТВЕРСТИЕ [мм] | УПАКОВКА |
|---------|-------------|------------|-------------|--------------------------|----------------|---|
| PKB-SM2 | 7 | 15 | 10 | 5.0 | 7 | |
| PKB-SM3 | 9 | 23 | 16 | 9.0 | 9 |  100 шт. |

УСТАНОВКА



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by




[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия

Хомуты с металлическим замком

| ТИП | РАЗМЕР [мм] | УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ [кг] | УПАКОВКА |
|------------------|-------------|-----------------------|----------|
| PKB-100MB | 100 x 2.5 | 18 | |
| PKB-140MB | 140 x 3.5 | 33 | |
| PKB-200MB | 200 x 3.5 | 50 | |
| PKB-200MB | 200 x 4.5 | 50 | |
| PKB-300MB | 300 x 4.5 | 76 | |
| PKB-360MB | 360 x 4.5 | 102 | |

**Хомуты - липучки**

| ТИП | РАЗМЕР [мм] | УПАКОВКА |
|--------------------|-------------|----------|
| PKB-150TX | 150 x 13 | |
| PKB-150TX-K | 150 x 13 | 5 шт. |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия

PLL ЭТИКЕТКИ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ И РУЧНЫМ СПОСОБОМ



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

| | |
|-------------|---|
| PLL20037S04 | желтая, 15x6мм., на листе 484 шт., 100 листов |
| PLL20047S04 | желтая, 17x9мм., на листе 290 шт., 100 листов |
| PLL20067S04 | желтая, 21x8мм., на листе 264 шт., 100 листов |
| PLL20257S04 | желтая, 26.5x17.5мм., на листе 90 шт., 100 листов |
| PLL20107S04 | желтая, 30x12мм., на листе 132 шт., 100 листов |
| PLL20087S04 | желтая, 30x21мм., на листе 78 шт., 100 листов |
| PLL20217S04 | желтая, 40x30мм., на листе 36 шт., 100 листов |
| PLL20237S04 | желтая, 45x14мм., на листе 76 шт., 100 листов |
| PLL20387S04 | желтая, 56x22мм., на листе 36 шт., 100 листов |
| PLL20437S04 | желтая, 60x36мм., на листе 21 шт., 100 листов |
| PLL20157S04 | желтая, 210x148мм., на листе 2 шт., 100 листов |
| PLL20987S04 | желтая, 210x297мм., на листе 1 шт., 100 листов |
| PLL21167S18 | серебристая, 15x4.63мм., на листе 627 шт., 100 листов |
| PLL21037S18 | серебристая, 15x6мм., на листе 484 шт., 100 листов |
| PLL21117S18 | серебристая, 18x6.5мм., на листе 320 шт., 100 листов |
| PLL21187S18 | серебристая, 25.4x12.7мм., на листе 147 шт., 100 листов |
| PLL21077S18 | серебристая, 26x10мм., на листе 156 шт., 100 листов |
| PLL21107S18 | серебристая, 30x12мм., на листе 132 шт., 100 листов |
| PLL21227S18 | серебристая, 35x21мм., на листе 65 шт., 100 листов |
| PLL21237S18 | серебристая, 45x14мм., на листе 76 шт., 100 листов |
| PLL21387S18 | серебристая, 56x22мм., на листе 36 шт., 100 листов |
| PLL21437S18 | серебристая, 60x36мм., на листе 21 шт., 100 листов |
| PLL21987S18 | серебристая, 210x297мм., на листе 1 шт., 100 листов |
| PLL22037S39 | белая, 15x6мм., на листе 484 шт., 100 листов |
| PLL22047S39 | белая, 17x9мм., на листе 290 шт., 100 листов |
| PLL22227S39 | белая, 19x6.3мм., на листе 256 шт., 100 листов |
| PLL22067S39 | белая, 21x8мм., на листе 264 шт., 100 листов |
| PLL22387S39 | белая, 56x22мм., на листе 36 шт., 100 листов |
| PLL22437S39 | белая, 60x36мм., на листе 21 шт., 100 листов |
| PLL22157S39 | белая, 210x148мм., на листе 2 шт., 100 листов |
| PLL24477S74 | желтая, 15x55мм., на листе 65 шт., 100 листов |
| PLL24437S74 | желтая, 15x70мм., на листе 52 шт., 100 листов |
| PLL24497S74 | желтая, 25x37мм., на листе 56 шт., 100 листов |
| PLL24447S74 | желтая, 25.4x57мм., на листе 35 шт., 100 листов |
| PLL24427S74 | желтая, 25.4x139.7мм., на листе 16 шт., 100 листов |
| PLL24367S74 | желтая, 47x34мм., на листе 32 шт., 100 листов |
| PLL24487S79 | белая, 15x55мм., на листе 65 шт., 100 листов |
| PLL24577S79 | белая, 15x125мм., на листе 26 шт., 100 листов |
| PLL24507S79 | белая, 17.8x34мм., на листе 88 шт., 100 листов |
| PLL24607S79 | белая, 22.8x55мм., на листе 40 шт., 100 листов |
| PLL24817S79 | белая, 24x93мм., на листе 24 шт., 100 листов |
| PLL24897S79 | белая, 25x37мм., на листе 56 шт., 100 листов |
| PLL24847S79 | белая, 25.4x57мм., на листе 35 шт., 100 листов |
| PLL24707S79 | белая, 25.4x68мм., на листе 28 шт., 100 листов |
| PLL24567S79 | белая, 47x34мм., на листе 32 шт., 100 листов |

PLL представляет собой серию самоклеящихся этикеток на матовых листах размером А4 со специально нанесенной пленкой из полиэстера с помощью клея, пригодных в первую очередь для печати на обычном лазерном принтере.

* Не содержат галогены.

* Идеально подходят для любых способов нанесения маркировки.

* Специально разработаны для маркировки электротехнических компонентов.

* Проявляют превосходную стабильность по отношению к воздействию алифатических спиртов и масел.

* UL стандартом признаны пригодными для внутреннего и наружного использования (UL-код PGGU2).

* Цвет материала -

Желтый, серебряный (серый), белый.

* Упаковка

100 листов в упаковке (10 упаковок по 10 листов)

* Печать

Лазерный принтер

* Температура

Диапазон рабочих температур: от -40°C до + 150°C (-40°F до + 302°F).

Минимальный диапазон применения: от + 10°C (+ 50°F).

Стабильность при хранении: Два года хранения от + 21°C (+ 70°F) и 50% относительной влажности (RH).

* Сопротивление

UL код PGG2.

Проявляют превосходную стабильность по отношению к воздействию алифатических спиртов и масел. Пригодны для наружного применения.



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





ProMark T-1000c - это новейшее устройство семейства ProMark. Меню принтера предлагается теперь полностью на русском языке. Клавиатура принтера так же снабжена русскими буквами, что облегчает ввод кириллических символов, в отличии от предыдущих моделей принтеров. Новый принтер сохранил свои имеющиеся преимущества, такие как высокая скорость печати, небольшой вес и размеры, встроенную внутреннюю память, позволяющую работать без ПК. Расширена библиотека специальных электрических знаков.

Индексы всех маркеров, на которых печатает T-1000c, введены в меню устройства, что облегчает выбор соответствующего материала и его размер. При выборе типа маркера T-1000c автоматически задает положение текста и регулирует глубину надреза.

Удобный экран с высоким разрешением и подсветкой, а также простая клавиатура QWERTY с русскими клавишами позволяют быстро вводить текст для печати маркеров. Удобный интерфейс делает обслуживание принтера очень простым. Расширенные проекты могут быть переданы для печати на принтер Promark T-1000c с помощью новейшей программы Promark Creator.

Все аксессуары и расходные материалы к принтеру T-1000c полностью компатибельны к другим моделям принтеров семейства ProMark: T-800, MK8.



СВОЙСТВА

Дополнительно оснащается подогревателем профилей. Температура хранения: 5°C – 35°C
Рекомендуемая температура профилей: 20°C

Печать термотрансферная Разрешение 300 dpi
Скорость печати

18.5 мм/с – медленный режим работы
25 мм/с - средний режим работы
40 мм/с – быстрый режим работы

Высота текста

1.3, 2, 3 или 6 мм (узкий или широкий)

Максимальное количество строчек текста
3 линии для профилей и самоклеящихся лент

Габариты
(длина x ширина x высота): 250 x 300 x 85 мм

Вес: 2кг

Подключение к ПК - ПО на русском языке
Promark Creator + USB кабель

Количество знаков, которое можно переслать
с ПК без ограничений в ПО Promark Creator

Питание 100 -240В (50~60 Гц)

Мощность: 13 Вт

Сертифицирован в странах Таможенного Союза



Promark Creator - программное обеспечение
для проектирования и управления
производством маркеров на принтерах
Promark T-1000c, T-800 Стр. 107

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- + Принтер T-1000c,
- + начальная черная красящая лента 40 м,
- + направляющая для профилей

- + блок питания,
- + USB-кабель,
- + программное обеспечение Promark Creator на CD диске + ключ
- + сумка



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- + ProMark T1000c отличает от своих предшественников полная поддержка русского языка и шрифтов. Меню с индексами маркеров Partex идеально подходит для монтажников и производителей распределительных устройств, шкафов управления. Небольшой вес и размеры, а также встроенная память позволяют работать в полевых условиях. Расширенная библиотека специальных символов, и многие другие.
- + Еще одним преимуществом является меню с продукцией Partex. После выбора типа маркера T-1000c автоматически регулирует положение текста на маркере и соответствующую глубину надреза / разреза профиля на отдельные маркеры.
- + Дисплей с подсветкой и встроенная клавиатура QWERTY позволяют быстро ввести дополнительное обозначение.
- Сложные проекты могут быть отправлены на печать T1000c при помощи программного обеспечения Promark Creator, которое поддерживает импорт файлов Excel, WinSign, txt (блокнот Windows), файлы csv.

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПЕЧАТИ

- + РО профили диаметром 1,3 – 5,5 мм
- + POZ безгалогенные профили диаметром 1,3 – 5,5 мм
- + PHZ круглые безгалогенные термоусадочные трубы диаметром 2,4 – 6,4 мм перед обжимкой
- + PHZF плоские безгалогенные термоусадочные трубы диаметром 2,4 – 6,4 мм перед обжимкой
- + PP+ профиль высотой 4,6 и 9,0 мм вставляемый в маркеры PT+, PTC, а также PM, PTM и PS
- + PP+ профиль высотой 6,3; 10,0 и 11,0 мм, идеально подходящий для соединений Phoenix Contact, Entrelec и Wago (TopJobs)
- + PPA самоклеящаяся лента из ПВХ
- + PO-068 - профиль, используемый для маркировки кабелей с зажимами РКН или РОН (PRZ для безгалогенной версии)
- + PROMARK-PL самоклеящаяся лента шириной 6 мм, 9 мм и 12 мм доступна в виде кассет, размещаемых в принтере
- + PROMARK-PLL – самоламинирующаяся этикетка для проводов и кабелей

АКСЕССУАРЫ

| ТИП | ОПИСАНИЕ |
|------------------|---|
| PROMARK-RB-BLACK | черная красящая лента 100 м |
| PROMARK-RB-WHITE | белая красящая лента 85 м |
| PROMARKCU | комплект: нож + ограничитель |
| PROMARK-TA | направляющая для круглых профилей |
| PROMARK-TA-CLEAN | набор для очистки круглых профилей в направляющей (3 шт.) |
| PROMARK-PA | направляющая для плоских профилей |
| PROMARK-PA-CLEAN | набор для очистки плоских профилей в направляющей (3 шт.) |
| PROMARK-TW | подогреватель профилей |
| PROMARK-TW-CLEAN | набор для очистки подогревателя профилей (3 шт.) |
| PROMARK-AF | автоматический подающий механизм для профилей |
| PROMARK-HC | алюминиевый чемодан для принтера |
| MK-STV | стоечка для больших катушек с профилями |
| MK-RS3 | стоечка для дисков и маленьких катушек с профилями |



MK-STV



MK-RS3



PROMARK-HC



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ
+375-29-6824888 info@partex.by



ПРОФИЛЬ РО

| ТИП | ТИП ВЕРСИИ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ | ДИАМЕТР [мм] [мин/макс] | СЕЧЕНИЕ [мм ²] | УПАКОВКА |
|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|
| PO-01 | POZ01 | 1.3/1.8 | 0.25 | 50 м или 250 м |
| PO-02 | POZ02 | 1.7/2.2 | 0.5 | 50 м или 250 м |
| PO-03 | POZ03 | 2.0/2.5 | 0.75 | 50 м или 250 м |
| PO-04 | POZ04 | 2.2/2.8 | 1.0 | 50 м или 200 м |
| PO-05 | POZ05 | 2.7/3.5 | 1.5 | 40 м или 200 м |
| PO-06 | POZ06 | 3.2/4.0 | 2.5 | 40 м или 200 м |
| PO-068* | PRZ071* | 6.8/7.0 | - | 4.5 м или 50 м |
| PO-07 | POZ07 | 3.8/4.7 | 4.0 | 25 м или 100 м |
| PO-08 | POZ08 | 4.6/5.5 | 6.0 | 25 м или 100 м |

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.

* монтаж на держателе РОН или РКН



PO/POZ

см. страницу 38



PO-068

см. страницу 39

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ PHZ

| ТИП | ДИАМЕТР ДО УСАДКИ [мм] | ДИАМЕТР ПОСЛЕ УСАДКИ [мм] | УПАКОВКА |
|----------|------------------------|---------------------------|----------|
| PHZ20024 | 2.4 | 1.2 | 150 м |
| PHZ20032 | 3.2 | 1.6 | 150 м |
| PHZ20048 | 4.8 | 2.4 | 150 м |
| PHZ20064 | 6.4 | 3.2 | 150 м |

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.



PHZ

см. страницу 40

ПЛОСКИЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ PHZF

| ТИП | ДИАМЕТР ДО УСАДКИ [мм] | ДИАМЕТР ПОСЛЕ УСАДКИ [мм] | УПАКОВКА |
|-----------|------------------------|---------------------------|----------------|
| PHZF20024 | 2.4 | 1.2 | 25 м или 100 м |
| PHZF20032 | 3.2 | 1.6 | 25 м или 100 м |
| PHZF20048 | 4.8 | 2.4 | 25 м или 100 м |
| PHZF20064 | 6.4 | 3.2 | 25 м или 100 м |

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.



PHZF

см. страницу 42



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





PP+

► СМ. СТРАНИЦУ 62

| ТИП | ВЫСОТА [мм] | ДЛЯ МАРКЕРОВ | УПАКОВКА |
|---------|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| PP+046 | 4,6 | PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10 | диск 17м |
| PP+063 | 6,3 | для коннекторов Phoenix Contact* | диск 17 м |
| PP+090 | 9,0 | PM-20, PTM20, PS | диск 17 м |
| PP+100 | 10,2 | для коннекторов ABB | диск 17 м |
| PP+110 | 11,0 | для коннекторов WAGO (Top Jobs) | диск 17 м |
| PPA+090 | 9,0 | самоклеящийся | диск 10 м / катушка 25 м |

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый. * UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PT+

► СМ. СТРАНИЦУ 18



PTC

► СМ. СТРАНИЦУ 20



PM

► СМ. СТРАНИЦУ 32



PS

► СМ. СТРАНИЦУ 58



PPA+

► СМ. СТРАНИЦУ 62

ЭТИКЕТКИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

| ТИП | ВЫСОТА [мм] | ЦВЕТ | ДЛИНА [м] | УПАКОВКА |
|---------------|---|-------------|-----------|-----------|
| PROMARK-PL060 | 6 | жёлтый | 30 | 1 кассета |
| | | белый | 30 | |
| | | серебристый | 27 | |
| PROMARK-PL090 | 9 | жёлтый | 30 | 1 кассета |
| | | белый | 30 | |
| | | серебристый | 27 | |
| PROMARK-PL120 | 12 | жёлтый | 30 | 1 кассета |
| | | белый | 30 | |
| | | серебристый | 27 | |
| PROMARK-PLL33 | 33 (поле для описания 10) самоламирующиеся | белый | 8 | 1 кассета |



PROMARK-PL



PROMARK-PLL

[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



МК10-MINI - ПРИНТЕР ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ

123
M3

ИНФОРМАЦИЯ

- Профессиональный, высокопроизводительный принтер для производства большого количества маркеров для кабелей, проводов и электрических компонентов
- Предназначен для печати маркеров ProSleeve Partex, а так же и на других материалах Partex, без перфорации
- Подключение к ПК через USB-порт, управление через ПО EuroLabel

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур

Температура работы: 15°C - 35°C

Температура хранения: 0°C - 40°C

Температура материалов для печати, должна быть не ниже 20°C

ПечатьТермотрансферная
разрешение 300 dpi**Скорость печати**

125 мм/с

Ширина головки

105 мм

Операционная система

Windows: 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7

Память

64 MB RAM

Питание

110~240 V AC, (50~60 Hz)

Сертифицирован CE, Таможенный союз

Габариты

(W x D x H): 242 x 446 x 275 мм

Вес

4 кг

Подключение к компьютеру

через USB

Управление программным обеспечением EuroLabel

ЛЕНТЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| MK10-RB-BK2020-100 | Лента черная (Тип 2020), ширина 100мм |
| MK10-RB-BK2020-80 | Лента черная (Тип 2020), ширина 80мм |
| MK10-RB-BK2020-60 | Лента черная (Тип 2020), ширина 60мм |
| MK10-RB-BK2020-40 | Лента черная (Тип 2020), ширина 40мм |
| MK10-RB-BK510-110 | Лента черная (Тип 510), ширина 110мм |
| MK10-RB-WE510-110 | Лента белая (Тип 510), ширина 110мм |
| MK10-RB-BK510-83 | Лента черная (Тип 510), ширина 83мм |
| MK10-RB-BK510-55 | Лента черная (Тип 510), ширина 55мм |
| MK10-RB-WE510-40 | Лента белая (Тип 510), ширина 40мм |
| MK10-RB-BK510-40 | Лента черная (Тип 510), ширина 40мм |
| MK10-RB-BKHT-70 | Лента черная (Тип 510), ширина 40мм |
| MK10-RB-WE173-82 | Лента белая (Тип 173), ширина 82мм |



MK-STV



MK-RS3

Стойки для катушек
с профилямиДистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ



PO/POZ Овальный профиль для маркировки проводов и кабелей (POZ - без галогенов). □ 38



PHZ Трубки термоусаживаемые для печати на термопереносящих принтерах. □ 40




PHZF Плоские безгалогеновые термоусаживаемые трубы для печати . □ 42



PPQ
Эластичный профиль для маркеров на кабели □ 36



PP+ / PPA+ Плоский профиль, устанавливаемый в карманы маркеров или на клеммы (PPA+ самоклеящийся) □ 62



ProSleeve маркеры

[ссылка на каталог маркеров ProSleeve](#)
нажмите для открытия



Рекомендации по выбору риббонов для профилей Partex

| <u>MK10-RB-BK2020</u> | <u>MK10-RB-BK510</u> |
|-----------------------|----------------------|
| PO | X |
| POZ | X |
| PP+ | X |
| PPQ | X |
| PKZ | X |
| PHZ/PHZF | X |

| | <u>MK10-RB-BK2020</u> | <u>MK10-RB-BK510</u> |
|-----|-----------------------|----------------------|
| CMZ | X | X |
| CML | X | X |
| CMT | X | X |
| CMD | X | |
| CMM | X | |
| EPL | | X |
| EPF | X | |
| SG | X | |
| HF | X | |
| MS | X | |
| ET | | |
| NF | X | |
| EF | X | |

Рекомендации по выбору риббонов для маркеров ProSleeve Partex

MK10-RB-BK2020 MK10-RB-BK510 MK10-RB-BKHT-70

| | | |
|-----|---|---|
| CMZ | X | X |
| CML | X | |
| CMT | | X |
| CMD | X | |
| CMM | X | |
| EPL | | X |
| EPF | X | |
| SG | X | |
| HF | X | |
| MS | X | |
| ET | | |
| NF | X | |
| EF | X | |



X



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





ИНФОРМАЦИЯ

МК10 и МК10-DH профессиональные, высокопроизводительные принтеры для печати большого количества маркировочных бирок для кабелей и проводов. Осуществляют подачу, печать и перфорацию профиля, подаваемого снаружи. Информация для печати передается с компьютера через USB кабель, управление осуществляется с помощью ПО WinSign. Перфорирует профиль на заданную длину или подгоняет ее до числа необходимого количества символов. Высокая скорость печати обеспечивает производство большого количества готовых маркеров за короткое время.

Модель принтера МК10-DH выполняет долговечную термотрансферную печать на обеих сторонах маркера одновременно. Информация на второй стороне может быть различной или такой же, как на первой стороне маркера. После оборота маркера надпись всегда остается в той же ориентации.

ОПИСАНИЕ

Диапазон температур

Рабочая температура: 15°C - 35°C

Температура хранения: 0°C - 40°C

Рекомендуемая температура профилей: 20 - 25°C

Для МК10-DH не ниже 25°C

Скорость печати 125 мм/с

Ширина головки 105мм

Печать с разрешением 300 dpi

Работа с компьютером

подключение через USB

русскязычна версия ПО WinSign

Операционная система

Windows: 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7

Память ОЗУ 64МБ

Питание

110-240 В перемен. тока, (50-60 Гц) 300Вт

Сертифицирован в странах Таможенного Союза

Габариты и весмеры (Ш x Г x В)

МК10 - 242 x 446 x 275мм Вес 9кг

МК10-DH - 554 x 248 x 395мм Вес 21кг

Комплект поставки

Принтер МК10, перфоратор, черная красящая лента 360м, окно подачи, разъем USB, ПО WinSign NG

Принтер МК10-DH, черная красящая лента 360м, разъем USB, ПО WinSign NG

Заказной код

Продукт

МК10-DH-SETSET Термотрансферный принтер МК10-DH с перфоратором, с двумя головками

МК10-SET Термотрансферный принтер МК10 с перфоратором

MK10-PERFORATOR Перфоратор для принтера МК10

MK10-RB-BK2020-100 Лента черная (Тип 2020), ширина 100мм

MK10-RB-BK2020-80 Лента черная (Тип 2020), ширина 80мм

MK10-RB-BK2020-60 Лента черная (Тип 2020), ширина 60мм

MK10-RB-BK2020-40 Лента черная (Тип 2020), ширина 40мм

MK10-RB-BK510-110 Лента черная (Тип 510), ширина 110мм

MK10-RB-WE510-110 Лента белая (Тип 510), ширина 110мм

MK10-RB-BK510-83 Лента черная (Тип 510), ширина 83мм

MK10-RB-BK510-55 Лента черная (Тип 510), ширина 55мм

MK10-RB-WE510-40 Лента белая (Тип 510), ширина 40мм

MK10-RB-BK510-40 Лента черная (Тип 510), ширина 40мм

MK10-RB-BKHT-70 Лента черная (Тип 510), ширина 40мм

MK10-RB-WE173-82 Лента белая (Тип 173), ширина 82мм



MK-STV



MK-RS3

Стойки для катушек
с профилями



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



- + PO/POZ профили диаметром 1.3 – 7.0 мм (POZ – без содержания галогенов)
- + PHZ круглые и PHZF плоские, безгалогеновые термоусадочные трубы диаметром 3.2 – 50.4 мм перед обжимкой
- + PP+ профиль высотой 4.6 - 9.0 мм идеально подходит для маркеров PT+/PTC/PTZ, а также PM, PTM и PS+
- + Профиль PP+ высотой 6.3 и 11.0 мм, идеально подходящий для коннекторов Wago, Phoenix Contact, Entrellec
- + PO-068 (PRZ71 безгалогеновой версии) профиль, который применяется для маркировки кабелей с держателями PKH или РОН
- + PPA самоклеящаяся лента из ПВХ

ProSleeve маркеры

[ссылка на каталог маркеров ProSleeve](#)

нажмите для открытия



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



ПРОФИЛЬ РО

| ТИП | ТИП в безгалогеновой версии | ДИАМЕТР [ММ] [МИН/МАКС] | СЕЧЕНИЕ [ММ ²] | УПАКОВКИ |
|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|
| PO-01 | POZ01 | 1.3/1.8 | 0.25 | 50 м или 250 м |
| PO-02 | POZ02 | 1.7/2.2 | 0.5 | 50 м или 250 м |
| PO-03 | POZ03 | 2.0/2.5 | 0.75 | 50 м или 250 м |
| PO-04 | POZ04 | 2.2/2.8 | 1.0 | 50 м или 200 м |
| PO-05 | POZ05 | 2.7/3.5 | 1.5 | 40 м или 200 м |
| PO-06 | POZ06 | 3.2/4.0 | 2.5 | 40 м или 200 м |
| PO-068* | PRZ071* | 6.8/7.0 | - | 4.5 м или 50 м |
| PO-07 | POZ07 | 3.8/4.7 | 4.0 | 25 м или 100 м |
| PO-08 | POZ08 | 4.6/5.5 | 6.0 | 25 м или 100 м |
| PO-09 | POZ09 | 5.6/7.0 | 10.0 | 50 м |
| PO-10 | POZ10 | 6.5/8.0 | 16.0 | 50 м |

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.

* монтаж на держателе РОН или РКН



PO/POZ

▣ СМ. СТРАНИЦУ 38



PO-068

▣ СМ. СТРАНИЦУ 38

ПЛОСКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ PHZF

| ТИП | ОПИСАНИЕ | УПАКОВКИ |
|-----------------|---|-----------|
| PHZ / PHZF20032 | круглая / плоская термоусадочная трубка 3.2 / 1.6 мм | 150/100 м |
| PHZ / PHZF20064 | круглая / плоская термоусадочная трубка 6.4 / 3.2 мм | 150/100 м |
| PHZ / PHZF20095 | круглая / плоская термоусадочная трубка 9.5 / 4.8 мм | 150/100 м |
| PHZ / PHZF20127 | круглая / плоская термоусадочная трубка 12.7 / 6.4 мм | 150/100 м |
| PHZ / PHZF20190 | плоская термоусадочная трубка 19.0 / 9.5 мм | 50 м |
| PHZ / PHZF20254 | плоская термоусадочная трубка 25.4 / 12.7 мм | 50 м |
| PHZ / PHZF20380 | плоская термоусадочная трубка 38.0 / 19.1 мм | 25 м |
| PHZ / PHZF20510 | плоская термоусадочная трубка 25.2 / 50.4 мм | 25 м |

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.



PHZ PHZF

▣ СМ. СТРАНИЦУ 40, 42



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



ПРОФИЛЬ РР+

| ТИП | ВЫСОТА [мм] | ДЛЯ МАРКЕРОВ | УПАКОВКИ |
|---------|-------------|----------------------------------|-------------------------|
| PP+046 | 4,6 | PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10 | диск 17 м |
| PP+063 | 6,3 | для коннекторов Phoenix Contact* | диск 1 м |
| PP+090 | 9,0 | PM-20, PTM20, PS | диск 17 м |
| PP+100 | 10,2 | для коннекторов ABB | диск 17 м |
| PP+110 | 11,0 | для коннекторов WAGO (Top Jobs) | диск 17 м |
| PPA+090 | 9,0 | самоклеящийся | диск 10 м/ катушка 25 м |

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый. * UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PPQ

| ТИП | ВЫСОТА [мм] | ДЛИНА [мм] | УПАКОВКИ |
|-----------|-------------|------------|----------|
| PPQ+10040 | 10 | 40 | 500 шт. |
| PPQ+10060 | 10 | 60 | 330 шт. |
| PPQ+10080 | 10 | 80 | 250 шт. |
| PPQ+19040 | 19 | 40 | 500 шт. |
| PPQ+19060 | 19 | 60 | 330 шт. |
| PPQ+19080 | 19 | 80 | 250 шт. |
| PPQ+38060 | 38 | 60 | 330 шт. |
| PPQ+38080 | 38 | 80 | 250 шт. |
| PPQ+38100 | 38 | 100 | 200 шт. |

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый. МОНТАЖ: с помощью кабельных стяжек (хомутов)



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





ИНФОРМАЦИЯ

- + Новый экономичный плоттер с полем работы А4
- + Универсальное устройство по изготовлению обозначений для проводов, кабелей, аппаратов, а также клемм различных производителей.
- + Управление с ПК обновлённой версией программы PMS 5.0 Partex
- + Экономит время и деньги.
- + Компактные размеры позволяют изготавливать маркеры прямо на месте монтажа.
- + Возможность установки гравировального набора MK500-Graver для производства жёстких табличек из двухслойного ламината, стойких к воздействию ультрафиолета.

СВОЙСТВА

Диапазон температур

Рабочая температура: 10°C - 35°C

Температура хранения: -10°C - 50°C

Рекомендуемая температура профилей:

20°C

Управление

Русскоязычная версия ПО PMS 5.0, USB порт.

Программа PMS 5.0 предлагает 24 различных шрифта, в том числе и русский (кирилица)

Текст, ширина и высота

Текст автоматически подбирается в зависимости от установленного типа продукта Partex и выбранного количества строк текста

Стержни

Стержни могут многократно заправляться агрессивными чернилами.

Толщина линий от 0.18 - 1.0 мм.

Доступны также одноразовые стержни.

Пробный стержень служит для проверки и нанесения тестовых надписей.

Размеры

660 x 440 x 125 мм

Вес

8 кг

Питание

230 В, 60 Гц



► MK500-Graver Стр. 96

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- + плоттер MK100-BASIC,
- + блок питания,
- + программа PMS 5.0,
- + одноразовый стержень 0.35 мм с чернилами



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- + MK100-BASIC - это новый высокопроизводительный плоттер, сконструированный для полупрофессионального применения.
- + Обозначения на чистые маркеры наносятся стержнями, заполненными специальными агрессивными чернилами, вступающими в реакцию с материалом маркеров.
- + Программа позволяет импортировать файлы формата MS Excel, Word и т.д.
- + Устройство предназначено для точной печати на чистых заготовках маркеров для проводов сечением 0.75 - 70.0 мм², кабелей, электрических аппаратов и клемм различных производителей.
- + Система состоит из плоттера, сменных матриц и программного обеспечения PMS, управляющего устройством.



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ
+375-29-6824888 info@partex.by



АКСЕССУАРЫ

| ТИП | ОПИСАНИЕ |
|---------------|---|
| MK-CF | пузырьки с чистящей жидкостью |
| MK-CK | набор чистящий MK-CF + MK-CU |
| MK-CLEAN | жидкость для чистки стержней |
| MK-CU | контейнер для чистки стержней |
| MK-INK | чернила водостойкие - бутылочка с дозатором |
| MK-INK-REFILL | пузырёк с водостойкими чернилами |
| MK500-POWER | блок питания |



MK-CLEAN

ФЛОМАСТЕР

| ТИП | ОПИСАНИЕ | ЦВЕТ КОРПУСА |
|--------------|---------------------------------------|--------------|
| MK-PEN-018 | фломастер 0.18 мм | красный |
| MK-PEN-025 | фломастер 0.25 мм | белый |
| MK-PEN-025D | фломастер одноразовый 0.25 мм | белый |
| MK-PEN-035 | фломастер 0.35 мм | жёлтый |
| MK-PEN-035D | фломастер одноразовый 0.35 мм | жёлтый |
| MK-PEN-050 | фломастер 0.50 мм | коричневый |
| MK-PEN-070 | фломастер 0.70 мм | синий |
| MK-PEN-100 | фломастер 1.00 мм | оранжевый |
| MK-PEN-FIBER | фломастер для пробных надписей 0.3 мм | серый |



ФЛОМАСТЕР ДЛЯ ПЛОТТЕРА

МАТРИЦЫ

| ТИП | ОПИСАНИЕ |
|----------------|--|
| MK500-PA+02ST | матрица для маркеров в лентах, профиля PA+02 |
| MK500-PAZ+02ST | матрица для маркеров в лентах, профиля PAZ+02 |
| MK500-PA+1ST | матрица для маркеров в лентах, профиля PA+1 |
| MK500-PAZ+1ST | матрица для маркеров в лентах, профиля PAZ+1 |
| MK500-PA+2 | матрица для маркеров PA+2 |
| MK500-PK2 | матрица для разделённых маркеров, профиля PK-2 |
| MK500-PK2ST | матрица для маркеров в лентах, профиля PK-2 |
| MK500-PKZ2 | матрица для разделённых маркеров, профиля PKZ2 |
| MK500-PC10 | матрица для маркеров PC-10 |
| MK500-PC20 | матрица для маркеров PC-20 |
| MK500-PC30 | матрица для маркеров PC-30 |
| MK500-PC40 | матрица для маркеров PC-40 |
| MK500-PEM | матрица для наконечников PEM |
| MK500-PFC | матрица для карт PFC |
| MK500-PN | матрица для маркеров PN |
| MK500-POH | матрица для маркеров POH |
| MK500-PS | матрица для маркеров PS |
| MK500-TX61 | матрица для маркеров TX-61 |
| MK500-TX96 | матрица для маркеров TX-96 |



МАТРИЦА ДЛЯ MK500



ИНФОРМАЦИЯ

- + Новое высокопроизводительное устройство для нанесения обозначений на маркеры для проводов, кабелей и компонентов, со скоростью до 40 мм/с
- + Экономит время и деньги
- + Управляется компьютером с установленным программным обеспечением PMS 5.0
- + Автоматически распознаёт тип маркера на основании установленной матрицы
- + Автоматически подбирает фломастер из подставки
- + По окончанию работы автоматически устанавливает фломастер в базовую станцию. Это предупреждает засыхание стержня
- + Возможно изготовление гравированных табличек из двухслойного ламината, после установки гравировального набора MK500-Гравер.

СВОЙСТВА

Диапазон температур

Рабочая температура а: 10°C - 35°C

Температура хранения: -10°C - 50°C

Рекомендуемая температура заготовок маркеров 20°C

Питание

110~240 V AC, (50~60 Гц)

Управление

Управляется программным обеспечением PMS 5.0 через параллельный порт (LPT) или USB 1.1.

Текст, высота и ширина

Текст автоматически подбирается для выбранного типа маркеров и необходимого количества строк текста для печати

Программное обеспечение PMS 5.0 предлагает несколько видов шрифтов, в том числе и кириллицу.

Фломастеры

Фломастеры могут многократно наполняться агрессивными чернилами.

Толщина стержней от 0.18 – 1.0 мм.

Пробный фломастер служит для тестирования.

Размеры

660 x 440 x 125 мм

ВЕС

8 кг



■ MK500-Гравер стр.96


СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- | | |
|----------------------|--|
| + плоттер MK500 | + фломастер 0.35 мм |
| + блок питания | + контейнер и жидкость для чистки фломастеров 2 x 10мл |
| + USB кабель | + чернила 5 x 1мл |
| + программа PMS 5.0, | |



АКСЕССУАРЫ

- + MK500 - это новый высокопроизводительный плоттер для нанесения обозначений на чистые маркеры на провода 0.75 - 70.0 мм², кабели, электрические аппараты и клеммы различных производителей.
- + Система состоит из плоттера, матриц и программного обеспечения PMS 5.0, управляющего устройством
- + Программное обеспечение позволяет импортировать файлы, созданные в программах Excel, Word и т.п.
- + Надписи на чистые маркеры наносятся фломастерами, которые наполнены специальными агрессивными чернилами, вступающими в реакцию с материалом маркера



АКСЕССУАРЫ

| ТИП | ОПИСАНИЕ |
|----------------------|---|
| MK-CF | иузырёк с чистящей жидкостью 2 x 10 мл |
| MK-CK | пабор для чистки MK1-CF + MK1-CU |
| MK-CLEAN | Жидкость для чистки фломастеров 30 мл |
| MK-CU | Контейнер для чистки фломастеров |
| MK-INK | Водостойкие чернила – бутылочка с дозатором 30 мл |
| MK-INK-REFILL | Пузырёк с водостойкими чернилами 5 x 1мл |
| MK500-POWER | Блок питания для MK500 |
| MK500-SK | Набор: 4 прокладки + 10 плиток |



MK-CLEAN

ФЛОМАСТЕР

| ТИП | ОПИСАНИЕ | ЦВЕТ КОРПУСА |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| MK-PEN-018 | фломастер 0.18 мм | красный |
| MK-PEN-025 | фломастер 0.25 мм | белый |
| MK-PEN-025D | фломастер одноразовый 0.25 мм | белый |
| MK-PEN-035 | фломастер 0.35 мм | жёлтый |
| MK-PEN-035D | фломастер одноразовый 0.35 мм | жёлтый |
| MK-PEN-050 | фломастер 0.50 мм | коричневый |
| MK-PEN-070 | фломастер 0.70 мм | синий |
| MK-PEN-100 | фломастер 1.00 мм | оранжевый |
| MK-PEN-FIBER | фломастер для пробных надписей 0.3 мм | серый |



ФЛОМАСТЕР ДЛЯ ПЛОТТЕРА

МАТРИЦЫ

| ТИП | ОПИСАНИЕ |
|----------------------|---------------------------------------|
| MK500-A4 | матрица А4 для табличек PGL |
| MK500-PA+02ST | матрица для нарезанных маркеров PA+02 |
| MK500-PA+1ST | матрица для нарезанных маркеров PA+1 |
| MK500-PA+2 | матрица для нарезанных маркеров PA+2 |
| MK500-PK2 | матрица для нарезанных маркеров PK-2 |
| MK500-PK2ST | матрица для полосок маркеров PK-2 |
| MK500-PC10 | матрица для маркеров PC-10 |
| MK500-PC20 | матрица для маркеров PC-20 |
| MK500-PC30 | матрица для маркеров PC-30 |
| MK500-PC40 | MK500-PC40 матрица для маркеров PC-40 |
| MK500-PEM | матрица для наконечников PEM |
| MK500-PFC | матрица для карт PFC |
| MK500-PN | матрица для маркеров PN |
| MK500-POH | матрица для маркеров POH |
| MK500-PS | матрица для маркеров PS |
| MK500-TX61 | матрица для маркеров TX-61 |
| MK500-TX96 | матрица для маркеров TX-96 |



МАТРИЦА ДЛЯ MK500



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



МАРКЕРЫ НА ПРОВОДА РА+, РАЗ+

| ТИП | НА ПРОВОДА | ДЛИНА [мм] | КОЛ-ВО В МАТРИЦЕ | УПАКОВКА | УПАКОВКА |
|-----------------------|--|-------------|------------------|---------------|----------|
| РА+02 / РАЗ+02 | ~1.3 - 3.0 мм ~0.25-1.5мм² | 15 | 10 x 12 | MK500-PA+02ST | 1008 шт. |
| | | 21 | 10 x 9 | | 1008 шт. |
| | | 27 | 10 x 7 | | 1001 шт. |
| | | 36 | 10 x 5 | | 650 шт. |
| | | 42 | 10 x 4 | | 520 шт. |
| РА+1 / РАЗ+1 | ~2.5 - 5.0 мм ~1.5-4.0мм² | 15 | 10 x 12 | MK500-PA+1ST | 1008 шт. |
| | | 21 | 10 x 9 | | 1008 шт. |
| | | 27 | 10 x 7 | | 1001 шт. |
| | | 36 | 10 x 5 | | 650 шт. |
| | | 42 | 10 x 4 | | 520 шт. |
| РА+2 / РАЗ+2 | ~4.0 - 10.0 мм ~2.5-16мм² | 15/21/27/36 | 40 x 1 | MK500-PA+2L | 100 шт. |

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый. МАТЕРИАЛ: РА+ - мягкий PCV, РАЗ+ (безгалогеновый) - мягкий ZEREX.



РА+

[Индексы для заказа](#)
 нажмите для открытия

МАРКЕРЫ НА ПРОВОДА РС

| ТИП | НА ПРОВОДА | ДЛИНА [мм] | КОЛ-ВО В МАТРИЦЕ | УПАКОВКА | УПАКОВКА |
|--------------|--|-------------|------------------|------------|----------|
| РС-10 | ~2.4 - 3.0 мм ~0.4 - 1.5 мм² | 15/21/27/36 | 50 x 1 | MK500-PC10 | 100 шт. |
| РС-20 | ~3.0 - 4.0 мм ~1.5 - 3.0 мм² | 15/21/27/36 | 50 x 1 | MK500-PC20 | 100 шт. |
| РС-30 | ~4.0 - 5.0 мм ~3.0 - 4.0 мм² | 15/21/27/36 | 50 x 1 | MK500-PC30 | 100 шт. |
| РС-40 | ~5.0 - 6.2 мм ~4.0 - 5.0 мм² | 15/21/27/36 | 50 x 1 | MK500-PC40 | 100 шт. |




РС

[Индексы для заказа](#)
 нажмите для открытия

МАРКЕРЫ НА КЛЕММЫ ТХ

| ТИП | НА КЛЕММЕ [мм] | КОЛ-ВО В МАТРИЦЕ | МАТРИЦА | КОННЕКТОРЫ PHOENIX CONTACT | КОННЕКТОРЫ WEIDMULLER | КОННЕКТОРЫ WAGO | КОННЕКТОРЫ РОКОЙ | КОННЕКТОРЫ АВВ | УПАКОВКА |
|-----------------|----------------|------------------|------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| TX-96052 | 5.2 | 18 x 10 | MK500-TX96 | ✓ | | ✓ | | ✓ | 100 шт. |
| TX-96060 | 6.0 | 18 x 10 | MK500-TX96 | ✓ | | ✓ | | ✓ | 100 шт. |
| TX-96062 | 6.2 | 18 x 10 | MK500-TX96 | ✓ | | ✓ | | ✓ | 100 шт. |
| TX-96073 | 7.3 | 18 x 10 | MK500-TX96 | ✓ | | ✓ | | ✓ | 100 шт. |
| TX-96080 | 8.0 | 18 x 10 | MK500-TX96 | ✓ | | ✓ | | ✓ | 100 шт. |
| TX-96082 | 8.2 | 18 x 10 | MK500-TX96 | ✓ | | ✓ | | ✓ | 100 шт. |
| TX-96100 | 10.0 | 18 x 10 | MK500-TX96 | ✓ | | ✓ | | ✓ | 100 шт. |
| TX-96102 | 10.2 | 18 x 10 | MK500-TX96 | ✓ | | ✓ | | ✓ | 100 шт. |
| TX-96120 | 12.0 | 18 x 6 | MK500-TX96 | ✓ | | ✓ | | ✓ | 100 шт. |
| TX-96141 | 14.1 | 18 x 6 | MK500-TX96 | ✓ | | ✓ | | ✓ | 100 шт. |
| TX-96151 | 15.1 | 18 x 6 | MK500-TX96 | ✓ | | | | ✓ | 100 шт. |
| TX-61051 | 5.1 | 18 x 10 | MK500-TX61 | | ✓ | | ✓ | | 100 шт. |
| TX-61061 | 6.1 | 18 x 10 | MK500-TX61 | | ✓ | | ✓ | | 100 шт. |



TX

СМ. СТРАНИЦУ 44

МАРКЕРЫ НА КАБЕЛИ РОН

| ТИП | ДЛИНА [L1 ММ] | ШИРИНА [W2 ММ] | ПОЛЕ ДЛЯ НАДПИСИ [ММ] | КОЛИЧЕСТВО В МАТРИЦЕ | МАТРИЦА | УПАКОВКА | ИНДЕКС ДЛЯ ЗАКАЗА |
|-------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------|---|-------------------|
| РОН07 | 60.0 | 9.5 | 9.5 x 27.0 | 16 x 1 | MK500-РОН | | РОН07060АА* |
| РОН12 | 82.0 | 9.5 | 9.5 x 50.0 | 16 x 1 | MK500-РОН |  100 шт. | РОН12082АА* |
| РОН18 | 110.0 | 9.5 | 9.5 x 75.0 | 16 x 1 | MK500-РОН | | РОН18110АА* |

* - цвет белый, желтый, другие на заказ

МАТЕРИАЛ: твёрдый PVC.



РОН

МАРКЕРЫ НА КАБЕЛИ РК,PKZ

| ТИП | ДЛИНА [ММ] | КОЛ-ВО В МАТРИЦЕ | МАТРИЦА | КРЕПЛЕНИЕ НА КАБЕЛЕ | УПАКОВКА |
|----------------------|------------|------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| РК-2 / PKZ2 | 15/21/27 | 36 x 1 | MK500-PK2 | РОН 07 или РКН70 + два хомута РКВ | 20 шт. |
| PK-20Q / PKZ20Q С | 25 | 36 x 1 | MK500-PK2 | 1 хомут РКВ | 20 шт. |
| ОТВЕРСТИЯМИ | 40 | 36 x 1 | MK500-PK2 | 2 хомута РКВ | 20 шт. |
| РК-20 ПОЛОСКИ | 21 | 6 x 9 | MK500-PK2ST | РОН 07 или РКН70 + два хомута РКВ | 265 шт. |
| | 36 | 6 x 5 | MK500-PK2ST | РОН 07 или РКН70 + два хомута РКВ | 255 шт. |
| | 57 | 6 x 3 | MK500-PK2ST | РОН 12 или РКН110 + два хомута РКВ | 150 шт. |
| | 84 | 6 x 2 | MK500-PK2ST | РОН 18 + два хомута РКВ | 100 шт. |

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый. МАТЕРИАЛ: РК - мягкий PVC, PKZ (безгалогеновый)

[ссылка - Индексы для заказа](#)

нажмите для открытия



РК 20

РК-20Q С ОТВЕРСТИЯМИ РК-20 ПОЛОСКИ

МАРКЕРЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ РС

| ТИП | ПОЛЕ ДЛЯ НАДПИСИ [ММ] | КОЛ-ВО В МАТРИЦЕ | МАТРИЦА | УПАКОВКА |
|----------|-----------------------|------------------|----------|----------|
| PS-20017 | 17.5 (1 модуль) | 36 x 1 | MK500-PS | 20 шт. |
| PS-20035 | 35.0 (2 модуля) | 36 x 1 | MK500-PS | 20 шт. |
| PS-20052 | 52.5 (3 модуля) | 36 x 1 | MK500-PS | 20 шт. |



PS  СМ. СТРАНИЦУ 58

КАРТЫ РФС С ЭТИКЕТКАМИ

| ТИП | ДЛИНА [ММ] | ШИРИНА [ММ] | МАТЕРИАЛ | КОЛИЧЕСТВО ЭТИКЕТОК НА КАРТЕ | ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С | УПАКОВКА |
|----------|------------|-------------|----------|------------------------------|-----------------------|----------|
| PFC042 | 12 | 4.5 | ABS | 21 / карта | | 25 карт |
| | 15 | 4.5 | ABS | 21 / карта | | 25 карт |
| | 18 | 4.5 | ABS | 21 / карта | PT+, PTC, PM-10, PTZ+ | 25 карт |
| | 21 | 4.5 | ABS | 21 / карта | | 25 карт |
| | 30 | 4.5 | ABS | 14 / карта | | 25 карт |
| PFC07533 | 33 | 7.5 | ABS | 9 / карта | PTZ+ | 25 карт |
| PFC09518 | 18 | 9.5 | ABS | 20 / карта | PM-20, PM-24, PS-20 | 25 карт |
| PFC09540 | 40 | 9.5 | полиамид | 8 / карта | 2 хомута РКВ | 25 карт |
| PFC09580 | 80 | 9.5 | полиамид | 4 / карта | 2 хомута РКВ | 25 карт |

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый.




PFC  СМ. СТРАНИЦУ 61



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



МК500 – ГРАВЕР



ИНФОРМАЦИЯ

Гравировальный набор, устанавливается на плоттере MK500

Единое устройство для нанесения обозначений на маркеры и гравировки на анодированном алюминии, нержавеющей стали и самоклеющимся двухслойном ламинате. Возможность гравировки информационных табличек (вплоть до формата А3), табличек с номиналами и описаниями для лампочек и кнопок. Самостоятельное изготовление табличек непосредственно на месте. Гравирует любые символы и знаки (в том числе кирилицу)



PGA - Таблички гравированные из анодированного алюминия. Стр. 53



PGL - Таблички гравированные из двухслойного ламината. Стр. 52



PGS - Таблички гравированные из нержавеющей стали. Стр. 54



PGH - Монтажные держатели для гравированных табличек. Стр. 56

СВОЙСТВА

Диапазон рабочих температур: 10°C - 35°C

Температура хранения: -10°C - 50°C

Рекомендуемая температура материала (ламината): 20°C

Питание 220 В, 50 Гц (контроллер)

Управление: ПК с программным обеспечением VarioSign через параллельный порт (LPT) или USB 1.1.

Создание проектов для печати в CorelDraw, а так же других форматах включая Microsoft Word, с последующей вставкой в программу CorelDraw

Фрезы диаметром: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0 мм

Ламинат для гравировки. Толщина ламината: 0,8 мм (* дополнительно 1,6 мм)

Доступные форматы: А4, А3 (другие по запросу)

Максимальный размер ламината: 1220 мм x 610 мм

Ламинат доступен в самоклеющейся версии или без подклейки.

Существует возможность заказа ламината в формате А3 и А4 с произвольными шаблонами табличек.

Габариты: 660 x 440 x 125 мм

Вес: 8 кг

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

+ **MK500-GRAVER** - головка, шпиндель, пылесос контроллер, набор фрез (6 штук 0,2-1,0 мм)



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛАМИНАТ

- + MK500-GRAVER - это абсолютная новинка на рынке.
- + Установленный на плоттере MK500 фирмы Partex, он позволяет гравировать любые знаки в двухслойном ламинате, стойком к ультрафиолетовому излучению.
- + Гравирующий набор вместе с плоттером образуют единое универсальное и очень производительное устройство, с помощью которого можно печатать обозначения на провода, кабели и клеммы различных производителей, а также гравировать любые таблички на двухслойном ламинате с номиналами и описаниями для лампочек и кнопок.

+ Ламинат поставляется порезанным на листы А4 либо размеченным на таблички разных размеров. Каждый лист подклейен клейкой лентой, обеспечивающей отличное крепление на гладких поверхностях

ЛАМИНАТ ДЛЯ ГРАВИРОВКИ

Индексы для заказа

нажмите для открытия



PGL -Таблички гравированные из двухслойного ламината.
Стр. 52

АКСЕССУАРЫ

ФРЕЗЫ ДЛЯ ЛАМИНАТА

ТИП

ОПИСАНИЕ



| | |
|--------------------|--|
| MK500-IG020 | фреза гравирующая 0.2 мм, угол 15° |
| MK500-IG030 | фреза гравирующая 0.3 мм, угол 15° |
| MK500-IG040 | фреза гравирующая 0.4 мм, угол 15° |
| MK500-IG050 | фреза гравирующая 0.5 мм, угол 15° |
| MK500-IG070 | фреза гравирующая 0.7 мм, угол 15° |
| MK500-IG010 | фреза гравирующая 1.0 мм, угол 15° |
| MK500-IGSET | Набор фрез: 0.2 ; 0.3 ; 0.4 ; 0.5 ; 0.7 ; 1.0 мм |

ФРЕЗЫ

ФРЕЗЫ ДЛЯ СТАЛИ

ТИП

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| MK500-IG050S | фреза гравирующая 0.5 мм, угол 90° |
| MK500-IG070S | фреза гравирующая 0.7 мм, угол 90° |
| MK500-IG010S | фреза гравирующая 1.0 мм, угол 90° |

ФРЕЗЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ

ТИП

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------|---|
| MK500-IGA200 | фреза, гравирующая в ламинате и алюминии 2.0 мм |
| MK500-IGA300 | фреза, гравирующая в ламинате и алюминии 3.0 мм |
| MK500-IA040 | фреза, гравирующая в ламинате и алюминии 0.4 мм |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



МАТРИЦЫ

| ТИП | ОПИСАНИЕ |
|----------|-------------------------|
| MK500-A4 | матрица для ламината A4 |
| MK500-A3 | матрица для ламината A3 |



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА

| ТИП | ОПИСАНИЕ |
|----------|------------------------|
| MK500-WP | Мешок сменный, тип Y98 |
| MK500-FP | Фильтр воздушный |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



МОСА - ПРИНТЕР ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ



ИНФОРМАЦИЯ

- + МОСА принтер для печати методом термопереноса на картах PFC Partex
- + Карты PFC могут быть использованы для маркировки кабелей, проводов и электрических компонентов, устанавливаются при помощи хомутов PKB, могут быть вставлены в PT, PTC, PM или PS, или наклеены на поверхность (самоклеющаяся основа)
- + Принтер дополнительно наносит на карточку порядковый номер и название проекта, что позволяет экономить время для сортировки и маркировки.
- + МОСА управляет программным обеспечением WinSign, ввиду сравнительно небольших размеров, может быть использован непосредственно рядом с местом где производятся работы по маркировке

СВОЙСТВА

Диапазон температур:

Рабочая: 15°C до 30°C

Хранения: -5°C до 55°C

Материала перед началом печати не ниже: 20°C

Печать:

термотрансферная цветная или монохромная, в зависимости от красящей ленты

Разрешение: 300dpi

Размер карт: 85 x 55 mm


Производительность:

500 штук в час (монохромная печать)

Управление: ПК ПО WinSign
графическая программа

Габариты:
395x200x250 (DxSxW)

Питание:
110 ~240 V AC, (50-60 Hz)
Вес: 8,5 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- + EDI-MOSA – принтер термотрасферный
- + Блок питания
- + Кабель USB
- + Лента красящая для печати черная на 2000 карт
- + Программное обеспечение WinSign



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ
+375-29-6824888 info@partex.by





СПЕЦИФИКАЦИЯ

- + Карты загружаются в резервуар, расположенный на передней панели принтера.
- + Карты PFC с "выломанными" маркерами могут быть вставлены в PT+, PTC, PTZ, PM, PTM, PS, как до, так и после монтажа провода.
- + Программное обеспечение позволяет печатать любые символы, штрих-коды и графические изображения в полном цвете.
- + Идеально подходит для печати персональных идентификаторов и большого количества маркеров.
- + Программное обеспечение WinSign позволяет печатать текстовые метки в различных цветах (например, номера в Международном цветовом коде).

АКСЕССУАРЫ

| TYP | ОПИС |
|-------------------|---|
| EDI-MOCA-RB-BLACK | Лента для печати черная на 2000 карт |
| EDI-MOCA-RB-YMCKO | Лента для печати цветная YMCKO на 200 карт |
| EDI-MOCA-CLEAN | Набор для очистки принтера (карта + палочка 5 штук) |
| EDI-MOCA-CARD-BOX | Контейнер для сбора напечатанных карт |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



МАТЕРИАЛЫ, ПЕЧАТАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ МОСА

КАРТЫ PFC С ЯРЛЫЧКАМИ

| ТИП | ДЛИНА [мм] | ШИРИНА [мм] | МАТЕРИАЛ | ЧИСЛО ЯРЛЫЧКОВ НА КАРТЕ | ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С | УПАКОВКА |
|-----------------|------------|-------------|----------|-------------------------|---------------------------------|----------|
| PFC042 | 12 | 4.5 | ABS | 21 / карта | PT+, PTC, PM-10, PTM10, PTZ+ | 25 карт |
| | 15 | 4.5 | ABS | 21 / карта | | 25 карт |
| | 18 | 4.5 | ABS | 21 / карта | | 25 карт |
| | 21 | 4.5 | ABS | 21 / карта | | 25 карт |
| | 30 | 4.5 | ABS | 14 / карта | | 25 карт |
| PFC07533 | 33 | 7.5 | ABS | 9 / карта | PTZ+ | 25 карт |
| PFC09518 | 18 | 9.5 | ABS | 20 / карта | PM-20, PTM20, | 25 карт |
| PFC09540 | 40 | 9.5 | полиамид | 8 / карта | PM-24, PS-20 2 хомута | 25 карт |
| PFC09580 | 80 | 9.5 | полиамид | 4 / карта | 2 хомута PKB | 25 карт |



PFC
▣ СМ. СТРАНИЦУ 61

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый.

КАРТЫ PFC С САМОКЛЕЯЩИМИСЯ ЯРЛЫЧКАМИ

| ТИП | ДЛИНА [мм] | ШИРИНА [мм] | МАТЕРИАЛ | ЧИСЛО ЯРЛЫЧКОВ НА КАРТЕ | УПАКОВКА |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
| PFC07014 | 14 | 7 | полиэстер | 25 / карта | 25 карт |
| PFC12726 | 12.7 | 25.4 | полиэстер | 9 / карта | 25 карт |
| PFC45080 | 45 | 80 | полиэстер | 1 / карта | 25 карт |

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: белый.

ЦЕЛЫЕ КАРТЫ PFC

| ТИП | ДЛИНА [мм] | ШИРИНА [мм] | МАТЕРИАЛ | УПАКОВКА |
|------------------|------------|-------------|-------------------|----------|
| PFC85055 | 85 | 55 | PVC | 100 карт |
| PFCA85055 | 85 | 55 | самоклеящийся PVC | 100 карт |



ЦЕЛЫЕ КАРТЫ PFC
▣ СМ. СТРАНИЦУ 61

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PT+
▣ СМ. СТРАНИЦУ 18

PTC
▣ СМ. СТРАНИЦУ 20

PM
▣ СМ. СТРАНИЦУ 32

PTM
▣ СМ. СТРАНИЦУ 34

PS
▣ СМ. СТРАНИЦУ 58



PKB

▣ СМ. СТРАНИЦУ 72



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





ИНФОРМАЦИЯ

- + Профессиональная машина для производства большого количества маркеров на кабели, провода и аппараты
- + Управляется компьютером с установленной программой WinSign
- + Дополнительно имеется возможность ввода текста через клавиатуру, подключенную непосредственно к принтеру
- + Печатает на маркерах РО и РОЗ и на термоусаживаемых муфтах РНЗ диаметром до 28 мм (сечение 185 мм²)
- + Подача, печать и нарезка профиля на маркеры конкретной длины выполняется в единой последовательности.
- + Усовершенствованный механизм позволяет печатать на более твёрдых профилях при более низких температурах.
- + Возможность надреза и полного разреза профилей.
- + Печать на профилях с бобин - низкие эксплуатационные расходы.

СВОЙСТВА

Диапазон температур 10 - 35°C

Печать

термопереносом

Разрешение

300 dpi

Знаки

0–9, А–Z, +, –, *, & или другие с карты памяти (опция).

Размеры знаков выводимых на печать

2.4 x 2.4 горизонтально и вертикально

2.0 x 1.2 горизонтально и вертикально

3.0 x 2.4 горизонтально и вертикально

5.0 x 3.0 горизонтально

1.8 x 1.8 горизонтально и вертикально

1.8 x 0.9 горизонтально и вертикально

2.7 x 2.1 горизонтально

2.4 x 1.2 горизонтально и вертикально

Производительность

Около 4 500 штук маркеров за час
(5 знаков, маркер 20 мм с текстом в 1 строку)

Внутренняя память

Макс. 1000 с трок поддерживается внутренней батареей.

Управление

Управляется программным обеспечением WinSign,
возможен ввод текста посредством клавиатуры.

Питание

110 - 220 В, 50/60

Гц

Размеры

(Д x Ш x В): 435 x 290 x 290

мм

Вес

15 кг



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by



SP2000 - МАШИНА ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- + SP-2000 - это высокопроизводительная термопереносящая машина для производства большого количества маркеров на кабели, провода и электрические компоненты.
- + Принтер наносит стойкую печать на широкую часть профилей РО (без галогеновых РОЗ) и термоусаживаемых муфт РНЗ.
- + После нанесения печати профиль остаётся надрезанным или полностью порезанным по заданной длине.
- + Возможность неполного надреза профиля позволяет сохранить очерёдность напечатанных обозначений.
- + На выходе машины можно дополнительно пристыковать сортирующее устройство, которое клеит отрезанные маркеры на бумажную ленту.
- + В случае ввода данных с клавиатуры вся информация отображается на LCD-дисплее устройства.

АКСЕССУАРЫ И УПАКОВКА

| ТИП | ОПИСАНИЕ | УПАКОВКА |
|--------------------------|--|----------|
| MK20-SP2000-CABLE | кабель компьютерный (СОМ-порт) | 1 шт. |
| MK20-SP2000-CBP | подушки под нож | 10 шт. |
| MK20-SP2000-CKN | ножи для принтера SP2000 (Тип W-1) | 10 шт. |
| MK20-SP2000-TLU | сортирующее устройство | 1 шт. |
| SP1W-S611-20 | лента красящая чёрная для профилей РО/РОЗ200 м | |
| SP1W-S619-20 | лента красящая чёрная для профилей РНЗ 200 м | |
| SP1W-S625-20 | лента красящая чёрная для профилей РО/РОЗ200 м | |
| SP1W-S629-20 | лента красящая чёрная для профилей РНЗ 100 м | |
| SP1W-S631-20 | лента красящая чёрная для профилей РО 200 м | |
| SP1W-STV | стойка для бобин с профилями | 1 шт. |

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- + Принтер MK20-SP2000,
- + программное обеспечение WinSign,
- + лента красящая чёрная 200 м,
- + провод для ПК,
- + нож



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ
+375-29-6824888 info@partex.by



МАТЕРИАЛЫ, ПЕЧАТАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ SP2000

МАРКЕРЫ PO/POZ

| ТИП | ТИП ВЕРСИИ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ | ДИАМЕТР [ММ] [МИН/МАКС] | СЕЧЕНИЕ [ММ ²] | УПАКОВКА |
|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|
| PO-01 | POZ01 | 1.3/1.8 | 0.25 | 50 м или 250 м |
| PO-02 | POZ02 | 1.7/2.2 | 0.5 | 50 м или 250 м |
| PO-03 | POZ03 | 2.0/2.5 | 0.75 | 50 м или 250 м |
| PO-04 | POZ04 | 2.2/2.8 | 1.0 | 50 м или 200 м |
| PO-05 | POZ05 | 2.7/3.5 | 1.5 | 40 м или 200 м |
| PO-06 | POZ06 | 3.2/4.0 | 2.5 | 40 м или 200 м |
| PO-068* | PRZ071* | 6.8/7.0 | - | 4.5 м или 50 м |
| PO-07 | POZ07 | 3.8/4.7 | 4.0 | 25 м или 100 м |
| PO-08 | POZ08 | 4.6/5.5 | 6.0 | 25 м или 100 м |
| PO-09 | POZ09 | 5.6/7.0 | 10.0 | 50 м |
| PO-10 | POZ10 | 6.5/8.0 | 16.0 | 50 м |
| PO-12 | POZ12 | 7.5/10.0 | 20.0 | 50 м |
| PO-14 | POZ14 | 9.5/12.0 | 25.0 | 50 м |
| PO-16 | POZ16 | 11.5/14.0 | 35.0 | 10 м |
| PO-18 | POZ18 | 13.5/16.0 | 50.0 | 10 м |
| PO-20 | POZ20 | 15.5/18.0 | 70.0 | 10 м |
| PO-22 | POZ22 | 17.5/20.0 | 95.0 | 10 м |
| PO-24 | POZ24 | 19.5/22.0 | 120.0 | 10 м |
| PO-26 | POZ26 | 21.5/24.0 | 150.0 | 10 м |
| PO-28 | POZt28 | 24.0/28.0 | 185.0 | 10 м |

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.

*монтаж на держателе РОН или РКН



PO/POZ

СМ. СТРАНИЦУ 38

МУФТЫ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ PHZ

| ТИП | ОПИСАНИЕ |
|-----------------|--|
| PHZ / PHZF20024 | круглая / плоская, муфта термоусаживаемая 2.4 / 1.2 мм |
| PHZ / PHZF20032 | круглая / плоская, муфта термоусаживаемая 3.2 / 1.6 мм |
| PHZ / PHZF20048 | круглая / плоская, муфта термоусаживаемая 4.8 / 2.4 мм |
| PHZ / PHZF20064 | круглая / плоская, муфта термоусаживаемая 6.4 / 3.2 мм |
| PHZ / PHZF20095 | круглая / плоская, муфта термоусаживаемая 9.5 / 4.8 мм |
| PHZ / PHZF20127 | круглая / плоская, муфта термоусаживаемая 12.7 / 6.4 мм |
| PHZ / PHZF20190 | круглая / плоская, муфта термоусаживаемая 19.0 / 9.5 мм |
| PHZ / PHZF20254 | круглая / плоская, муфта термоусаживаемая 25.4 / 12.7 мм |
| PHZ / PHZF20380 | круглая / плоская, муфта термоусаживаемая 38.0 / 19.1 мм |
| PHZ / PHZF20510 | круглая / плоская, муфта термоусаживаемая 50.4 / 25.2 мм |

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.



PHZ PHZF

СМ. СТРАНИЦУ 40, 42

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



WINSIGN

СМ. СТРАНИЦУ 105



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





ИНФОРМАЦИЯ

- + Программа, управляющая работой устройств, которые наносят обозначения на продукты Partex для производства готовых маркеров .
- + Позволяет импортировать файлы с предварительно подготовленными сериями обозначений для печати
- + Совместима с программами CAD.
- + Конвертирует файлы, созданные в программах EPLA N, IGE-XAO и т.п.
- + Обеспечивает параллельную работу с группами обозначений. Различные группы обозначений, созданные разными пользователями, можно объединять в один проект.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Компьютер

Процессор - мин. Pentium II

Память RAM - мин. 64 MB

Жёсткий диск - мин. 10 MB для базовой установки

Операционная

система Windows 98

Windows 2000

Windows NT Windows ME


Windows XP

Windows 7



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





СПЕЦИФИКАЦИЯ

- + WinSign - приложение, работающее в среде Windows. Имеет встроенную базу, включающую информацию по промышленной документации, а также по всем маркерам Partex.
- + Созданный в программе WinSign проект может состоять из многих групп, например маркеров на жилы, маркеров на клеммы, маркеров на кабели или аппараты.
- + Каждой группе можно присвоить индивидуальное название, сохранить проект, и при необходимости быстро получить доступ к конкретным обозначениям, чтобы напечатать их, либо внести изменения

Многочисленные функции импорта и создания серий данных в совокупности с производительностью устройства гарантируют лёгкость и быстроту изготовления маркировки

- + Бесплатная версия WinSign-NG-PF - позволяет печатать на ярлычках PF и PFA с помощью лазерных, матричных и струйных принтеров.
- + Полная версия WinSign-NG-INCL управляет следующими устройствами: принтер MOCA и машина термопереносящая SP2000.

ПО WinSign

| ТИП | ОПИСАНИЕ |
|-------------|--|
| WSG-NG-INCL | полная версия программного обеспечения WinSign |
| WSG-NG-PF | бесплатная версия - для печати ярлычков PF и PFA |

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



PROMARK T-1000c

► СМ. СТРАНИЦУ 78



MOCA

► СМ. СТРАНИЦУ 99



SP2000

► СМ. СТРАНИЦУ 102



MK10-MINI

► СМ. СТРАНИЦУ 82



MK10

► СМ. СТРАНИЦУ 84



MK10-DH

► СМ. СТРАНИЦУ 84



PF

► СМ. СТРАНИЦУ 60



PFA

► СМ. СТРАНИЦУ 63



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
+375-29-6824888 info@partex.by





ИНФОРМАЦИЯ

- * Универсальная коробка для маркеров и принадлежностей к ним
- * Коробка оснащена 50 подвижными отсеками, что позволяет создать любую конфигурацию пространства внутри
- * Корпус изготовлен из ударопрочного полипропилена. Прозрачный поликарбонат крышки позволяет быстро проверить содержимое
- * Специальная конструкция крышки обеспечивает стабильное положение отсеков, независимо от их конфигурации и расположения, препятствует рассыпанию и перемешиванию содержимого
- * Поставляется - как пустая коробка, так и с готовыми комплектами маркеров, так же есть возможность заказать специальную комплектацию

Материал: полипропилен и поликарбонат

Размер отсеков: 52 x 46 x 36 мм

Цвет: темно-синий корпус, прозрачная крышка

Максимальное количество отсеков 50 штук

Размеры коробки: длина 410 x глубина 50 x ширина 320 мм



ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

| | |
|----------------------------|---|
| PAL50 | Пустая коробка с 50 отсеками |
| PAL5040KIT-PA02 | Маркеры PA-02: 0-9 по 400 шт.; A-Z,+, -,/, земля по 200 шт.; цвет желтый |
| PAL5090KIT-PA02 | Маркеры PA-02: 0-9 по 400 шт.; A-Z,+, -,/, земля по 200 шт.; цвет белый |
| PAL5040CC-PA02 | Маркеры PA-02: 0-9 межд.цветовой код, по 400 шт.; A-Z,+, -,/, земля по 200 шт.; цвет желтый |
| PAL5090CC-PA02 | Маркеры PA-02: 0-9 межд.цветовой код, по 400 шт.; A-Z,+, -,/, земля по 200 шт.; цвет белый |
| PAL5040KIT-PA10 | Маркеры PA-10: 0-9 по 400 шт.; A-Z,+, -,/, земля по 200 шт.; цвет желтый; аппликатор для монтажа |
| PAL5090KIT-PA10 | Маркеры PA-10: 0-9 по 400 шт.; A-Z,+, -,/, земля по 200 шт.; цвет белый; аппликатор для монтажа |
| PAL5040CC-PA10 | Маркеры PA-10: 0-9 межд.цветовой код, по 400 шт.; A-Z,+, -,/, земля по 200 шт.; цвет желтый; аппликатор для монтажа |
| PAL5090CC-PA10 | Маркеры PA-10: 0-9 межд.цветовой код, по 400 шт.; A-Z,+, -,/, земля по 200 шт.; цвет белый; аппликатор для монтажа |
| PAL5040KIT-PA20 | Маркеры PA-20: 0-9 по 200 шт.; A-Z,+, -,/, земля по 100 шт.; цвет желтый |
| PAL5090KIT-PA20 | Маркеры PA-20: 0-9 по 200 шт.; A-Z,+, -,/, земля по 100 шт.; цвет белый |
| PAL5040CC-PA20 | Маркеры PA-20: 0-9 межд.цветовой код по 200 шт.; A-Z,+, -,/, земля по 100 шт.; цвет желтый |
| PAL5090CC-PA20 | Маркеры PA-20: 0-9 межд.цветовой код, по 200 шт.; A-Z,+, -,/, земля по 100 шт.; цвет белый |
| PAL5040KIT-PK | Маркеры PK: 0-9; A-Z,+, -,/, земля по 100 шт., цвет желтый; РОН07,12,18 по 100 шт., цвет черный |
| PAL5090KIT-PK | Маркеры PK: 0-9; A-Z,+, -,/, земля по 100 шт., цвет белый; РОН07,12,18 по 100 шт., цвет черный |
| PAL50PKS-KIT | Маркеры PKS: 0-9; A-Z,+, -,/, земля. по 50 шт.; держатели: PKS10060, PKS10080, PKS10100 по 50 шт. сталь |
| PAL50KIT-CUSTOMIZED | Комплектность формируется под заказ клиента |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ
+375-29-6824888 info@partex.by



PRIMACY EVOLIS - принтер для карт



ИНФОРМАЦИЯ

- + Компактный принтер для карт PFC, прост в использовании, очень мощный, удобный для пользователя.
- + Характерные особенности - высокая скорость и качество печати.
- + Благодаря прочной и долговечной конструкции он хорош для использования, как в офисе, так и на месте монтажа ("в поле").
- + Поддерживает систему маркировки карт PFC Partex.
- + Доступна версия принтера с сенсорным экраном Evolis PRIMACY LED

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- + Карты PFC042 и PFC075 с нанесенной информацией при помощи принтера карт PRIMACY EVOLIS, могут быть использованы для вставки в маркеры держатели PT +, PTC, PTZ, PM, PTM и PS (Partex). Эти компоненты могут быть установлены как до, так и после подключения провода или кабеля.
- + Программное обеспечение которым управляет принтер PRIMACY, позволяет печатать любой символ, штрих-коды и полноцветную графику.
- + Идеально подходит для печати больших кабельных маркеров.
- + Специализированное программное обеспечение WinSign Partex позволяет печатать текст разными цветами (например, цифры в Международном цветовом коде).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура:

Температура работы: от +15°C до +30°C
 Температура хранения: от -5°C до +70°C
 Температура карт перед печатью, не ниже +20°C

Габаритные размеры:

247x205x381 (ВxШxД)

Вес:

4,02 kg

Скорость печати:

Монохромная печать: 800-1000 карт в час
 Цветная печать 190-225 карт в час

Индикатор режима работы

Автоматический податчик карт

Печать:

термотрасферная

Подключение к ПК:

USB, ПК с установленным программным обеспечением Partex WinSign

АКСЕССУАРЫ

| ТИП | ОПИСАНИЕ |
|-------------------|---|
| PRIMACY-CLEAN | Комплект для очистки принтера PRIMACY |
| PRIMACY-RB-BK | Красящая лента для 2000 карт PFC, черная |
| PRIMACY-RB-BKFLEX | Красящая лента для 1000 карт PFC из полиамида, черная |
| PRIMACY-RB-YMCKO | Красящая лента на 300 карт PFC, цветная |



Дистрибутор PARTEX MARKING SYSTEMS
 ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПрайз
 +375-29-6824888 info@partex.by



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ - КАРТЫ PFC

- + Карты PFC с пластиковыми ярлычками разной величины для обозначения проводов, кабелей и аппаратов.
- + Удобно поддающиеся выламыванию ярлычки легко устанавливаются в маркеры – держатели фирмы PARTEX.
- + Используются в виде ярлычков в держателях PT+, PTC, PTZ, PM, PTM и PS (Partex)
- + Ярлычки PFC могут монтироваться в держатели как до, так и после монтажа держателя на проводе или кабеле.



PT+
► СМ. СТРАНИЦУ 18



PTC
► СМ. СТРАНИЦУ 20



PM
► СМ. СТРАНИЦУ 32



PS
► СМ. СТРАНИЦУ 58



PTM
► СМ. СТРАНИЦУ 34

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

| ТИП | ДЛИНА [мм] | ШИРИНА [мм] | МАТЕРИАЛ | КОЛИЧЕСТВО на карте | УПАКОВКИ |
|------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|----------|
| PFC042 | 12 | 4.2 | ABS | 21 ярлычек | 25 карт |
| | 15 | | ABS | | 25 карт |
| | 18 | | ABS | | 25 карт |
| | 21 | | ABS | | 25 карт |
| | 30 | | ABS | 14 ярлычков | 25 карт |
| PFC07014 | 14 | 7.0 | полиэстер | 25 ярлычков | 25 карт |
| PFC07533 | 33 | 7.5 | ABS | 9 ярлычков | 25 карт |
| PFC09518 | 18 | 9.5 | ABS | 20 ярлычков | 25 карт |
| PFC09540 | 40 | 9.5 | полиамид | 8 ярлычков | 25 карт |
| PFC09580 | 80 | 9.5 | полиамид | 4 ярлычка | 25 карт |
| PFC12726 | 25.4 | 12.7 | полиэстер | 9 ярлычков | 25 карт |
| PFC45080 | 80 | 45 | полиэстер | 1 ярлычек | 25 карт |
| PFC85055 | 85 | 55 | полиэстер | 1 ярлычек | 100 карт |
| PFCA85055 | 85 X 55 самоклеящаяся | | полиэстер | 1 ярлычек | 100 карт |

Стандартный цвет жёлтый, белый

PFC07014 PFC12726 PFC45080 - с самоклеящимися ярлычками
PFC85055 и PFCA85055 - целые, размер кредитной карты



PFC ► СМ. СТРАНИЦУ 61

PFC042



PFC095



PFC85